



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2025

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ε.Ε.

Tenax

 **LANTANIA**
PROTETTIVI PER SUPERFICI

Sia
ABRASIVES

 **SAIT**
ABRASIVI

 **LUPATO**
meccanica

ΣΤΟΚΟΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ	08 - 10
ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ	11
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ MS POLYMER ΣΤΟΚΟΙ ΡΗΤΙΝΕΣ U.V.	12
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	13
ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ	14 - 15
GLAXS ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ZERO	16 - 17
RAKU ANTI-ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	20 - 23
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ	24 - 27
ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ	28 - 29
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ	30
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	32 - 36
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	37 - 40
LANTARADS ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ	41 - 43
GRIP MASTER - ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗ	44
SIA ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ	45 - 47
SAIT ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ	48 - 57
ΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ	58 - 61
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ	62
ΠΕΤΡΕΣ - ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ	63 - 70
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LUPATO	71 - 78
ΔΙΣΚΟΙ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - GRANITE - QUARTZITE	79 - 81
ΔΙΣΚΟΙ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - GRES PORCELANATO	82 - 83
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ	84
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	85 - 87
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	88 - 91

Πάνω από 65 χρόνια προόδου μαζί με τους πελάτες και τον τομέα, καταλαμβάνοντας τις προκλήσεις των διεθνών αγορών, επενδύοντας στην καινοτομία και διατηρώντας την επιδίωξη της αριστείας ως απόλυτη προτεραιότητα: αυτή είναι η **Tenax**. Από την ίδρυσή της το 1956 από την οικογένεια Bombana, μέχρι σήμερα με την ηγεσία ενός εμπορικού σήματος που διανέμεται σε περισσότερες από 100 χώρες, η εταιρεία εξελίσσεται συνεχώς, χάρη στην είσοδο ενός επενδυτικού ταμείου και ένα έργο ανακατασκευής.



1956 – Θεμέλιο

Η **Tenax** γεννήθηκε το 1956 από τη διαίσθηση του Angelo Bombana, ο οποίος στο Sant'Ambrogio di Valpolicella (Βερόνα), ξεκίνησε την παραγωγή στόκων για την τοπική αγορά. Από εδώ ξεκινά η ιστορία μιας ανόδου που ήδη από τη δεκαετία του 1960 οδήγησε την εταιρεία στην υλοποίηση της παραγωγής, συνδυάζοντας τους στόκους με τα λειαντικά για το μάρμαρο, οδηγώντας την **Tenax** σε στρατηγικό συνεργάτη για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.



1980 – Νέα διεύθυνση

Το 1980 οι γιοι του Igino και Alberto ανέλαβαν τα ηνία της εταιρείας. Υπό τη διεύθυνση τους η εταιρεία ξεκινά έναν μετασχηματισμό που εκτός από την υλοποίηση της προσφοράς, έχει μετατρέψει την **Tenax** σε αυτό που είναι σήμερα.



1990 – Το σημείο καμπής με τις εποξειδικές ρητίνες

Με τις αρχές της δεκαετίας του '90 ήρθε μια πραγματική καμπή: Η εισαγωγή στην αγορά εποξειδικών ρητινών, προϊόντων αιχμής και επαναστατικών προϊόντων ικανών να θεραπεύσουν υλικά που προηγουμένως θεωρούνταν απόβλητα. Με μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική γκάμα προϊόντων, η προσοχή στρέφεται στις ξένες αγορές, ειδικά στις αναδυόμενες και ακόμα ελάχιστα αναπτυσσόμενες



2000 – Οι επιχειρηματικές γραμμές Quartz και Ceramic

Στις αρχές της χιλιετίας, τα προϊόντα **Tenax** ήταν αξιόπιστοι και απαραίτητοι συνεργάτες για τους επαγγελματίες της βιομηχανικής επεξεργασίας πέτρας σε όλο τον κόσμο. Για να προσφέρουν μια όλο και πιο συγκεκριμένη υπηρεσία, δημιουργήθηκαν οι Tenax Quarzo και Tenax Ceramica, επιχειρηματικές γραμμές με προϊόντα αποκλειστικά αφιερωμένα σε αυτά τα υλικά.

Η συνεχής και σε βάθος έρευνα και δοκιμές επιτρέπουν στην **Tenax** να προσφέρει προϊόντα ικανά να ανταποκρίνονται και να προβλέπουν τις ανάγκες της αγοράς. Στα εργαστήρια, υψηλά καταρτισμένοι ερευνητές και ειδικοί δεσμεύονται καθημερινά να δημιουργούν προϊόντα αιχμής όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τον πειραματισμό και την ποιότητα.



1998 – 2008 – Ανοίγουν υποκαταστήματα σε όλο τον κόσμο

Σε 10 χρόνια δημιουργήθηκαν 8 υποκαταστήματα, τα οποία επέτρεψαν στην Tenax να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη με προϊόντα και τεχνική βοήθεια. Σήμερα δραστηριοποιούνται: Ισπανία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ινδία, Κίνα.



2015 – Επαγγελματικός Τομέας

Το τμήμα Fabricator, πλέον Professional, διαμορφώνεται για να εξυπηρετήσει το τμήμα της αγοράς που πηγάζει από την πλάκα στην εγκατάσταση και τη φροντίδα του τελικού προϊόντος. Έτσι, η **Tenax** αξιοποιεί την εμπειρία που απέκτησε με την πάροδο των ετών για να εξειδικευτεί σε έναν τομέα συμπληρωματικό του βιομηχανικού.



2022 – Sun European Partners

Με στόχο να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, η **Tenax** είδε την είσοδο του επενδυτικού ταμείου Sun European Partners.



2023 – Η νέα ταυτότητα της Tenax

Η εξέλιξη ήταν πάντα μέρος του DNA της **Tenax**, γι' αυτό και η εταιρεία οδήγησε τις εσωτερικές αλλαγές παρουσιάζοντας μια στρατηγική που στοχεύει στην καινοτομία και την επιθυμία να επιβεβαιωθεί ως ιδανικός συνεργάτης στην επεξεργασία επιφανειών. Η εταιρεία παρουσιάζει μια ισχυρή θέση, μια νέα οπτική ταυτότητα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που έγραψαν την ιστορία της

Tenax

WITH US


PROFESSIONAL RANGE CHART



New
face,
same
essence.




A color for each category




Pack information



Surfaces system icons



Plus icons





TENAX SOLIDO

ΣΤΟΚΟΣ

Ο στόκος **TENAX** προσφέρει απaráμιλλη ποιότητα και απόδοση από το 1956. Χάρη στην κορυφαία σύνθεσή του, είναι εύκολος στην εφαρμογή, με ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και ιδανικός για επισκευές σε μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα και quarzo. Η υψηλή του αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και η αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία το καθιστούν ιδανικό για κάθετη και οριζόντια εφαρμογή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν διατηρείται αναλλοίωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποδίδει άριστο γυάλισμα μετά το τρίψιμο. Διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα αποθήκευσης.

ΛΙΤΡΑ	125 ml	400 ml	750 ml	1 Lt.	4 Lt.	17 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	12	12	12	4	1
ΛΕΥΚΟΣ						Κατόπιν παραγγελίας
ΜΠΕΖ						
ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟΣ						
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ						
ΜΑΥΡΟΣ						
ΥΠΕΡΛΕΥΚΟΣ	X	X	X		X	X



BIANCO



PAGLIERINO



PAGL. SCURO



GRIGIO D



NERO

GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4 – 5 λεπτά	60 – 80 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	5 MPa



SOLIDO TRANSPARENTE

ΣΤΟΚΟΣ ΜΕΛΙ

Ο στόκος **TENAX ΜΕΛΙ** με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες προορίζεται για τη συγκόλληση και επισκευή μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων και quarzo. Είναι ιδανικός για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές, παρέχοντας μέγιστη σταθερότητα και αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες. Χάρη στην υψηλή αντιδραστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και την κορυφαία του πρόσφυση, διασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα χωρίς αλλοίωση. Το τελικό φινιρίσμα αποδίδει άριστο γυάλισμα όταν τριφτεί, δίνοντας στις επιφάνειες, επαγγελματική όψη και εξαιρετική ποιότητα. Το προϊόν παραμένει σταθερό και ασφαλές κατά την αποθήκευση, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε κάθε εφαρμογή.



TRASPARENTE

ΛΙΤΡΑ	400 ml	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	12

GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
6 – 9 λεπτά	60 – 80 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	5 MPa



POLYTENAX WET

ΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΥΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ

Ο **POLYTENAX WET** είναι η καινοτόμος λύση για συγκόλληση και στοκάρισμα φυσικών λίθων όπως μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, ψαλτο και κεραμικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα συγκόλλησης ακόμη και σε βρεγμένες επιφάνειες, κάτι που το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εργασίες και ισχυρή συγκόλληση και η ταχύτητα στην επεξεργασία του. Διαθέτει γρήγορη σκλήρυνση, με χρόνο στεγνώματος 25-30 λεπτά στους 25°C, επιτρέποντας γρήγορη επεξεργασία. Μετά την σκλήρυνση, δημιουργεί μια λεία, γυαλιστερή επιφάνεια που είναι εύκολα γυαλιζόμενη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή χημική αντοχή και σταθερότητα στο ηλιακό φως, κάνοντάς τον ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	



GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4 – 5 λεπτά	25 – 30 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	10 MPa

POLY - EPOXY

ΚΟΛΛΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

WET



GRAVITY

ΣΤΟΚΟΣ ΒΙΝΥΛΙΣΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Το **GRAVITY** είναι ένας εποξειδικός, βινυλεστέρις στοκος, σχεδιασμένος για το στοκάρισμα και την συγκόλληση μάρμαρου, γρανίτη, πετρωμάτων, χαλαζία και κεραμικών. Εξαιρετικά δυνατό, απαλό και σταθερό στο ηλιακό φως. Είναι πολύ γρήγορο, δεν χάνει την καθετότητά του μετά την ανάμειξη με τον καταλύτη, έχει εξαιρετικό χρώμα και εξαιρετική ικανότητα επάλειψης και εξαιρετική διάφανη όψη. Χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσφυση σε πολύ σύντομο χρόνο (25-40 λεπτά στους 25°C), επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία των υλικών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καταλύτης του είναι πάστα και η αναλογία του είναι 2-3%. Εύκολο στην χρήση.



EXTRA CLEAR

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4 – 5 λεπτά	25 – 40 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	13 MPa



TITANIUM EXTRA CLEAR

ΣΤΟΚΟΣ ΒΙΝΥΛΙΣΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Το **TITANIUM EXTRA CLEAR** είναι ένα προηγμένο προϊόν με τεχνολογία νέας γενιάς, συνδυάζοντας εποξική, βινυλεστερική και ακρυλική σύσταση. Ιδανικό για στοκάρισμα και συγκόλληση μαρμάρου, γρανίτη, χαλαζία και κεραμικών, διαθέτει ουδέτερο διαφανές χρώμα και εξαιρετική ευχρηστία, δουλεύεται άψογα σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η πρόσφυση επιτυγχάνεται σε 30 - 40 λεπτά, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας γρήγορη επεξεργασία. Μετά την σκλήρυνση, το αποτέλεσμα είναι λείο και γυαλιστερό. Το προϊόν περιέχει φίλτρα UV και συνιστάται η προσθήκη καταλύτη έως 1% για ιδανικό ουδέτερο χρώμα.



EXTRA CLEAR

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4 – 5 λεπτά	30 – 40 λεπτά	0 – 110°C	1%	10 MPa





THASSOS - T

ΣΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Ο **THASSOS-T** είναι ο ιδανικός στόκος για λευκά κρυσταλλικά μάρμαρα όπως το Θάσου και το Carrara. Είναι διάφανος, εύκολος στην εφαρμογή του προσφέροντας άψογη συγκόλληση και επισκευή. Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες. Μετά την σκλήρυνση, δημιουργεί μια λεία, γυαλιστερή επιφάνεια που είναι εύκολα γυαλιζόμενη. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στο ηλιακό φως, εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα και υψηλή ποιότητα.



ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
6 – 8 λεπτά	90 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	8 MPa



THASSOS - W

ΣΤΟΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ

Ο **THASSOS-W** είναι ένας υψηλής ποιότητας στόκος, ειδικά σχεδιασμένος για τη συγκόλληση και επισκευή λευκών κρυσταλλικών μαρμάρων, εξειδικευμένος για το μάρμαρο Θάσου. Η μοναδική του σύνθεση του χαρίζει γαλακτερό χρώμα, παρόμοιο με το φυσικό χρώμα του πάγου, εναρμονισμένο απόλυτα με τη διαύγεια και την καθαρότητα του μαρμάρου Θάσου. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Το σκληρυμένο προϊόν αποκτά λεία, φωτεινή επιφάνεια, εύκολη στο γυάλισμα, ενώ διαθέτει ανθεκτικότητα στο ηλιακό φως και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με το **THASSOS-W** επιτυγχάνετε άψογη αισθητική και τέλεια απόδοση σε επισκευές και συγκολλήσεις μαρμάρου, διατηρώντας την φυσική ομορφιά και τη διαχρονική κομψότητα του υλικού.



ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
10 – 12 λεπτά	2 ώρες	0 – 110°C	2 – 3%	8 MPa



CRYSTAL

ΣΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Ο **CRYSTAL** είναι ένας υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος, ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές σε μάρμαρο, γρανίτη, χαλαζίες και κεραμικά. Χάρη στη διαφανή του σύνθεση, προσαρμόζεται εύκολα στις αποχρώσεις της επιφάνειας, προσφέροντας μια αισθητικά άψογη συγκόλληση ή επισκευή. Μετά την σκλήρυνση, δημιουργεί μια λεία, γυαλιστερή επιφάνεια που είναι εύκολα γυαλιζόμενη. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, είναι εύκολος στην εφαρμογή και αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV resistant), γεγονός που εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή.



CRYSTAL

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
10 – 15 λεπτά	3 ώρες	0 – 110°C	2 – 3%	11 MPa



TENAX LIQUIDO

ΚΟΛΛΑ

Η **ΚΟΛΛΑ TENAX** είναι μια πολυεστερική κόλλα υψηλής ποιότητας, ιδανική για συγκόλληση και επεξεργασία μαρμάρου, γρανίτη, φυσικών λίθων και χαλαζιακών επιφανειών (quarzo). Σχεδιασμένη για οριζόντιες εφαρμογές, προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά τη σκλήρυνση, η κόλλα γίνεται ιδιαίτερα ανθεκτική, επιτρέποντας τη λείανση και τη στίλβωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετική γυαλάδα. Η ρευστή της σύσταση διεισδύει εύκολα σε ατέλειες και μικρορωγμές, παρέχοντας άριστο φινίρισμα και σταθερότητα στην κατασκευή.



BIANCO

PAGLIERINO

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12
ΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ	
ΚΟΛΛΑ ΜΠΕΖ	

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4 – 5 λεπτά	60 – 80 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	5,5 MPa



LIQUIDO TRASPARENTE

ΚΟΛΛΑ ΜΕΛΙ

Η **ΚΟΛΛΑ ΜΕΛΙ** είναι μία κορυφαία πολυεστερική κόλλα υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένη για συγκόλληση και επεξεργασία μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων, όνυχας και quarzo. Ιδανική για οριζόντιες εφαρμογές, προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά τη σκλήρυνση, η κόλλα αποκτά ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, επιτρέποντας εύκολη λείανση και γυάλισμα, αποδίδοντας μια λαμπερή, επαγγελματική φινιτούρα. Η ρευστή της σύσταση εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή και ομοιόμορφη κατανομή στην επιφάνεια. Επιλέξτε την **ΚΟΛΛΑ ΜΕΛΙ** της **TENAX** για ανθεκτικές και διαφανείς συγκολλήσεις που διαρκούν!



LIQUIDO TRASPARENTE

ΛΙΤΡΑ	400 ml	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	12

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
5 – 8 λεπτά	60 – 80 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	9 MPa



T8 RESIN

ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ

Η **ρητίνη T8** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερική ρητίνη, ιδανική για οριζόντια συγκόλληση και επεξεργασία μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων και quarzo. Χάρη στη διαυγή της σύνθεση, είναι η τέλεια επιλογή για το στοκάρισμα του πορόλιθου, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα με έντονη γυαλάδα. Η **T8** διασφαλίζει αντοχή και αισθητική ποιότητα, κάνοντάς την ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν αψεγάδιαστη εμφάνιση και εξαιρετική αντοχή στο χρόνο.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
3 – 5 λεπτά	60 – 80 λεπτά	0 – 110°C	2 – 3%	10 MPa



SUPER GRIP

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ MS POLYMER

Η **SUPER GRIP** είναι μία εξαιρετική κόλλα ενός συστατικού, που σκληραίνει με την επαφή με την υγρασία του αέρα, προσφέροντας ισχυρή και μακροχρόνια συγκόλληση. Πρόκειται για ένα καθολικό προϊόν, ιδανικό για τη συγκόλληση μιας ευρείας γκάμας υλικών, τόσο πορωδών όσο και μη, όπως κεραμικά, μέταλλα, γυαλί, ξύλο, μοριοσανίδες, μάρμαρο, γρανίτη, χαλαζία, διογκωμένη πολυστερίνη και διάφορα πλαστικά υλικά (εκτός PE, PP και Teflon). Η **SUPER GRIP** εξασφαλίζει υψηλή ανθεκτικότητα στην υγρασία και τις ακτίνες UV, ενώ παραμένει εύκαμπτη, επιτρέποντας τη σταθερή συγκόλληση ακόμα και υπό συνθήκες έντονων κραδασμών ή κινήσεων. Δεν απαιτεί τη χρήση ασταριού, προσφέροντας έτσι εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Επιπλέον, δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά, καθιστώντας το φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλές για χρήση σε διάφορους χώρους. Ιδανικό για πάγκους, νεροχύτες, μπανιέρες, καθώς και για εφαρμογές σε διάφορους τομείς.

+ ΔΕΝ ΛΑΔΩΝΕΙ
+ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

+ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
+ ΔΕΝ ΔΙΑΒΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

+ ΔΕΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
+ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ

+ ΑΟΣΜΟ
+ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



BIANCO

ΛΙΤΡΑ	290 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
10 - 15 λεπτά	3 ώρες	-40 / +90 °C	5 MPa



ABELION U.V.

ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ U.V.

Η σειρά **ABELION U.V.** προσφέρει εξαιρετική απόδοση με χαρακτηριστικά όπως πολύ χαμηλό κιτρίνισμα, υψηλή πρόσφυση και ελάχιστη συρρίκνωση. Χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία πλακών για την διόρθωση επιφανειακών ατελειών με γρήγορο αποτέλεσμα. Στεγνώνει γρήγορα μόνο με τη χρήση λαμπών U.V. Ιδανικό για γραμμές παραγωγής προσφέροντας άμεση λείανση. Διατίθεται σε στόκο, gel και υγρή μορφή για να καλύψει τις ανάγκες σας με τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

ΚΙΛΑ	18 KG	20 KG
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1
ΣΤΟΚΟΣ ΤΙΧΟ 164		
ΣΤΟΚΟΣ GEL 141		
ΡΗΤΙΝΗ LIQUID 132		



STUCCO A CALDO

ΣΤΟΚΟΙ ΣΕ ΠΑΣΤΑ

Το **STUCCO A CALDO** της TENAX είναι κατάλληλο για στοκάρισμα και διορθώσεις ατελειών, μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων. Με την καινοτόμο θερμή εφαρμογή του, το προϊόν εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και ταχύτατη σκλήρυνση, προσφέροντας μακροχρόνια αντοχή και ακριβή αποτελέσματα. Ειδικά σχεδιασμένο για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση μαρμαρίνων επιφανειών, παρέχει άριστο φινιρίσμα με ελάχιστο χρόνο εφαρμογής. Εύχρηστο και έτοιμο προς χρήση, είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που επιθυμούν υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε έργο συντήρησης και ανακαίνισης.

ΜΑΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΚΑΦΕ / BOTTICINO / ΓΚΡΙ

ΒΑΡΟΣ	150 gr
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1

UNIVERSAL

ΧΡΩΜΑΤΑ



75 ml

MAYPO
ΛΕΥΚΟ
ΚΑΦΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ
BOTTICINO
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ

RAINBOW

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



75 ml

BIANCO POLARE
BIANCO CREMA
AVORIO
GRIGIO CEMENTO
GRIGIO PIOMBO
SAHARA

BIANCO POLARE BIANCO CREMA AVORIO SAHARA GRIGIO CEMENTO GRIGIO PIOMBO

TEPOX

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ



200 gr

ΛΕΥΚΟ
MAYPO
ΚΑΦΕ
BOTTICINO

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ TENAX

ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΤΟΚΟΥΣ - ΚΟΛΛΕΣ



ΠΑΣΤΑ FAST
33 ml

ΠΑΣΤΑ
33 ml

ΠΑΣΤΑ
45 ml

ΠΑΣΤΑ
180 ml

ΥΓΡΟΣ
25ml

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΠΑΣΤΑ	33ml Fast	για 400ml και 750 ml
ΠΑΣΤΑ	33ml Standard	για 400ml και 750 ml
ΠΑΣΤΑ	45ml	για 1 Lt.
ΠΑΣΤΑ	180ml	για 4 Lt. και 17 Lt.
ΥΓΡΟΣ	25ml	για Θάσου - Crystal και ρητίνη T8



ELIOX

ΣΤΟΚΟΣ - GEL ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Ο στόκος **ELIOX** είναι εποξειδικός, διαφανής και ιδανικός για ασφαλή και μακροχρόνια συγκόλληση και αρμολόγηση υλικών όπως μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, quarzo και κεραμικά. Αποτελείται από δύο συστατικά (A+B), τα οποία αναμειγνύονται εύκολα για να δημιουργήσουν μια θιξοτροπική πάστα. Είναι απαλός και λείος, προσφέροντας εύκολη εφαρμογή και λαμπερή εμφάνιση. Κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση, προσφέρει υψηλή αντίσταση στον ήλιο. Εγκρίθηκε για επαφή με τρόφιμα, είναι άοσμος και έχει χαμηλή περιεκτικότητα VOC, κάνοντάς τον ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον. Ιδανικός για απαιτητικές εφαρμογές.



ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β

ELIOX	KIT 2,25 kg	ΦΥΣΙΓΓΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
10 – 15 λεπτά	24 ώρες	-25/+60°C	2 : 1	13 MPa



STRONG EDGE 45°

ΣΤΟΚΟΣ - GEL ΔΙΑΦΑΝΟΣ

Το **STRONG EDGE 45°** είναι ένας διάφανος, εποξειδικός στόκος υψηλής απόδοσης, ιδανικός για συγκολλήσεις 45° και κάθετες ενώσεις σε μάρμαρο, γρανίτη, quarzo, κεραμικά και gres porcelanato. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, ενώ η σύνθεσή του εξασφαλίζει καθαρό αισθητικό αποτέλεσμα και μεγάλη αντίσταση στο ηλιακό φως. Λειτουργεί άψογα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας το κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η μέτρια αντιδραστικότητά του το κάνει ιδανικό ακόμα και για θερμά κλίματα.



ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β

STRONG EDGE 45	KIT 1,5 kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
8 – 13 λεπτά	24 ώρες	-25/+60°C	2 : 1	13 MPa



RIVO

ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ

Το **RIVO** είναι ένας υψηλής αντοχής εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ιδανικός για τη συγκόλληση μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων, χαλαζία και κεραμικών. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Συνιστάται για εξωτερική χρήση, αντέχει σε συνθήκες παγετού και διατηρεί τη δύναμή του σε βάθος χρόνου.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt. + 1 Lt.	4 Lt. + 4 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3 SET	2 SET

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
15 - 20 λεπτά	24 ώρες	-25/+60 °C	1:1	13 MPa

FIXTOP

ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ

Το **FIXTOP** είναι ένας ισχυρός στερεός στόκος δύο συστατικών, ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετική μηχανική αντοχή. Προσφέρει ισχυρή συγκόλληση και αξιόπιστη σύνδεση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια ανθεκτικότητα σε απαιτητικές συνθήκες. Η υψηλή του δύναμη συγκόλλησης, ακόμη και σε συνθήκες παγετού, το καθιστά ιδανικό για επαγγελματικές εφαρμογές όπου η αντοχή και η ασφάλεια είναι οι βασικές προτεραιότητες.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt. + 1 Lt.	4 Kg. + 4 Kg.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3 SET	2 SET

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
30 - 40 λεπτά	24 ώρες	-25/+60 °C	1:1	14 MPa



DOMO 10

ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ

Το **DOMO 10** είναι εξαιρετικά ισχυρός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, σχεδιασμένος για απαιτητικές εφαρμογές. Ιδανικός για τη συγκόλληση μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων, χαλαζία και κεραμικών, που προσφέρει ασφαλή και μόνιμη συγκόλληση. Εξαιρετικά κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του παγετού, το **DOMO 10** διακρίνεται για την εξαιρετική μηχανική του και την εξωτερική του αντοχή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες και συνιστάται επίσης για τη συγκόλληση μικτών υλικών, όπως μέταλλο, κεραμικό, γυαλί, τσιμέντο, σύνθετα πάνελ (όπως honeycomb), ξύλο ή Laminate ξύλου κλπ. Συνιστάται η λείανση του γυαλιού ή του μετάλλου πριν από την εφαρμογή του υλικού για βέλτιστα αποτελέσματα.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt. + 1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3 SET
DOMO 10 ΛΕΥΚΟ	
DOMO 10 ΜΑΥΡΟ	

- + ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
- + ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ
- + ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- + ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

GEL TIME 25°C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
3 ώρες	24 ώρες	-50/+60 °C	1:1	17 MPa



GLAXS

HIGH ADHESION SYSTEM

ΔΕΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ ΔΕΝ ΛΑΔΩΝΕΙ

NEW



GLAXS EASY

ΚΟΛΛΑ GEL

Το **GLAXS EASY** είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική, διαφανής κόλλα που δεν κιτρινίζει, προσφέροντας αόρατη συγκόλληση και κορυφαία αισθητική σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Με αναλογία ανάμειξης 1:1, εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση σε μάρμαρο, πέτρα και γρανίτη, καθιστώντας την ιδανική για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις. Με αντοχή 9.0 MPa σε μάρμαρο και 13.0 MPa σε κεραμικό, προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση και διατηρεί τη σταθερότητά της ακόμα και σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που απαιτούν ισχυρή, καθαρή και διαρκή συγκόλληση.



GLAXS	EASY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	KIT 600 gr
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6 SET



GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
6-8 λεπτά	3 ώρες	-25 / +60 °C	1 : 1	13 MPa



Part A



Part B



Mixing



Post mix verticality



Mixed product appearance



Hardened product appearance



GLAXS ORIGINAL 45

ΚΟΛΛΑ

Το **KIT GLAXS ORIGINAL** είναι δύο συστατικών, διαφανής κόλλα gel, ειδικά σχεδιασμένη για δυνατές συγκολλήσεις με μηδενικό κιτρίνισμα. Είναι ιδανική για λευκά μάρμαρα, γρανίτες και πορώδεις πέτρες, διατηρώντας την αισθητική των υλικών αναλλοίωτη. Με εξαιρετική αντοχή και δυνατότητα σκλήρυνσης ακόμα και στους 0°C, εξασφαλίζει άψογο και ανθεκτικό αποτέλεσμα. Διατίθεται σε εύχρηστο kit A+B με αναλογία ανάμειξης 100:45, προσφέροντας άριστη πρόσφυση και εύκολη λείανση. Η ιδανική επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές!



GLAXS	ORIGINAL 45
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	KIT 1,45 kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6 SET

GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
6 - 8 λεπτά	3 ώρες	-25 / +60 °C	100 : 45	13 MPa



GLAXS ORIGINAL

ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 215 ml

Το **GLAXS ORIGINAL 2+1** είναι μια επαναστατική κόλλα δύο συστατικών σε ειδική φύσιγγα διπλού θαλάμου, με αναλογία 2:1, που επιτρέπει την ακριβή και εύκολη δοσολογία χωρίς πρόσθετες ενέργειες. Χάρη στη νέα του σύνθεση, δεν κιτρινίζει, διατηρώντας τη διαφάνειά του ακόμα και σε συνεχή έκθεση στον ήλιο και στις ακτίνες UV. Είναι ιδανικό για λευκά μάρμαρα, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του χρώματος χωρίς λεκέδες ή αλλοιώσεις. Δεν περιέχει διαλύτες και προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, καθιστώντας το κατάλληλο για απαιτητικές συγκολλήσεις και εφαρμογές υψηλής αισθητικής.

GLAXS ORIGINAL	ΦΥΣΙΓΓΙΟ 215 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2



GEL TIME 25 °C	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 °C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
10 λεπτά	90 λεπτά	-25 / +60 °C	2:1	13MPa



GLAXS - ELIOX - TITANIUM

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1

Prenditi **cura**
del tuo ambiente

LANTANIA

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΓΥΑΛΙΣΜΑ – ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ


Η **Lantania** είναι ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προϊόντων καθαρισμού, προστασίας και συντήρησης επιφανειών σε μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, τσιμέντο, cotto, κλπ για πάνω από 40 χρόνια

Η **Lantania** διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα.

Διαθέτουμε επίσης ένα εσωτερικό εργαστήριο που μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τα χαρακτηριστικά των υπάρχοντων προϊόντων και να μελετάμε ad-hoc λύσεις για τα πιο συγκεκριμένα αιτήματα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και χειριστών του κλάδου, συμβαδίζοντας με τις πρώτες ύλες και τάσεις της στιγμής.



Η εμπειρία, η συνεχής έρευνα, η υψηλή ποιότητα και η βοήθεια είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που, σε συνδιασμό με μια αυστηρά ελεγχόμενη παραγωγή, αναδεικνύουν τη **Lantania** ως σημείο αναφοράς για όποιον εργάζεται στον κλάδο.



ANTI-ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

SOURCE ADV



LEMONSTER

NEW ARRIVAL

RAKU

ANTI-ETCH
SOLUTION



Ένα λεπτό είναι αρκετό για να καταστρέψει μια επιφάνεια...

Οργανικές ουσίες με βάση το οξύ όπως λεμόνι, κρασί, ξύδι, χυμοί φρούτων, αλλά και άλλες ουσίες όπως σαπούνια και αρώματα μπορούν να καταστρέψουν τις επιφάνειες ανεπανόρθωτα με απλή επαφή.

Το **RAKU** είναι ένα καινοτόμο προϊόν αντι-όξινης προστασίας ενός συστατικού που θα σας επιτρέψει να προστατεύσετε τις επιφάνειες, από μάρμαρο, γρανίτη, όνυχες, πετρώματα - limestone - quartzite, quarzo, agglomerato, terrazzo, από πιθανή πτώση όξινων ουσιών, ενώ παράλληλα εγγυάται πλήρη κάλυψη ακόμη και από τους πιο συχνούς λεκέδες όπως νερό, λάδι, καφές κλπ.

Το **RAKU** δεν διακρίνεται, δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας, αντίθετα σε γυαλισμένες επιφάνειες μπορεί να ενισχύσει το αρχικό χρώμα, δίνοντας μια ευχάριστη λάμψη.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις προσβολές όξινων ουσιών και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία πάγκων κουζίνας, πάγκων μπάνιου, τραπέζια, πάγκους μπάρ, και άλλες κατασκευές.

Είναι ασφαλές στην επαφή με τρόφιμα, έχει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, και διατηρεί τα χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα στο χρόνο.

Το **RAKU** είναι ένα καινοτόμο προϊόν κατάλληλο τόσο για χρήση σε νέες, όσο και σε ήδη τοποθετημένες κατασκευές. Κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση.

Αντιπροσωπεύει την ιδανική λύση για την προστασία των υλικών σας με ασφάλεια, διατηρώντας τα αρχικά τους χαρακτηριστικά ζωντανά και αναλλοίωτα στον χρόνο.

Που χρησιμοποιείται;

ΥΛΙΚΑ : ΜΑΡΜΑΡΟ – GRANITH – ONYXES - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ – LIMESTONE - QUARZO – TERRAZZO -QUARTZITE.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ – MAT – ANTIKE – ΑΜΜΟΒΟΛΗ – LEATHER FINISH.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ : ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΠΑΓΚΟΥΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΠΑΓΚΟΥΣ ΜΠΑΡ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πλεονεκτήματα

- ✓ Ασφαλές στην επαφή με τρόφιμα (Food Safe).
- ✓ Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία U.V.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
- ✓ Ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση και πολύ εύκολο στην εφαρμογή του.
- ✓ Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- ✓ Δεν διακρίνεται, δεν αλλοιώνει την γοητεία και την ομορφιά των υλικών.
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε νέες, αλλά και σε όλες τις υφιστάμενες κατασκευές.
- ✓ Τεχνολογία (Zero Care) σε οποιοδήποτε υλικό επιθυμούμε.
- ✓ Αντοχή σε ήπιες γρατζουνιές.
- ✓ Διευκολύνει τον καθαρισμό των επεξεργασμένων επιφανειών.



RAKU

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

ANTI-ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το μοναδικό προϊόν που μπορεί να προστατέψει από...



Πως πρέπει να το εφαρμόσω;

- ⊕ Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να είναι φυσική χωρίς κανένα άλλο προϊόν περασμένο στην επιφάνεια. Σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί κάποιο προϊόν στο παρελθόν όπως, υγρό αδιαβροχοποίησης, υγρό τόνωσης, υγρό γυαλισματος, βερνίκια, αλοιφές, κλπ. αφαιρέστε τες ξαναγυαλίζοντας την επιφάνεια. Προτείνουμε με δίσκους λείανσης από ίνες διαμαντιού τα LANTAPAD της LANTANIA αρχίζοντας από 400/800 νούμερο.
- ⊕ Η επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως καθαρή, χωρίς σκόνες και στεγνή χωρίς υγρασία πριν εφαρμόσουμε το RAKU.
- ⊕ Κατά την εφαρμογή να μην έχει σκόνη στον χώρο όπου θα το εφαρμόσουμε.
- ⊕ Το προϊόν RAKU κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι σε θερμοκρασία (τουλάχιστον + 15°C)
- ⊕ Πριν την εφαρμογή καλύψτε με προστατευτική ταινία τις επιφάνειες που δεν πρέπει να έρθει σ' επαφή το προϊόν.
- ⊕ Χρησιμοποιείστε το ρολό που διανέμετε μαζί με την συσκευασία, (όχι άλλο τύπο ρολό).
- ⊕ Εφαρμόστε το κοντότριχο ρολό στη λαβή, αντίθετα εμποδίζοντας την περιστροφή του.
- ⊕ Ρίξτε μέσα στο σκατάκι πολύ λίγη ποσότητα από το RAKU και σφραγίστε άμεσα την συσκευασία.
- ⊕ Ακουμπήστε μόνο μία πλευρά από το ρολό μέσα στο σκατάκι με το υλικό, χωρίς να βουτήξετε όλο το ρολό.
- ⊕ Απλώστε το υλικό σταθερά στην επιφάνεια, χωρίς ν' αφήσετε ακάλυπτα σημεία, και χωρίς να ξανάπεράσετε πάνω από τις ήδη επεξεργασμένες περιοχές.
- ⊕ Προσέχουμε και είμαστε αποκλειστικά αφοσιωμένοι σ' αυτό που κάνουμε, για να μην αφήσουμε ακάλυπτα σημεία. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να στεγνώσει.
- ⊕ Σε πολύ απορροφητικά υλικά με επεξεργασία Mat, αντική, αμμοβολή, χρειάζεται επανάληψη της εφαρμογής, μετά από 60 λεπτά.
- ⊕ Οι επεξεργασμένες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 24 ώρες. Η πλήρης προστασία επιτυγχάνεται μετά από 7 ημέρες.



ΛΙΤΡΑ	150 ml	250 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ	10 m ²	17 m ²



LANTANIA
PROTETTIVI PER SUPERFICI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



ANTI - EFFLORESCENCE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

Το **ANTI-EFFLORESCENCE** είναι ένα προηγμένο, υδατοδιαλυτό προϊόν που προλαμβάνει την ανύψωση αλάτων και ρυτίων πριν την τοποθέτηση, αποτρέποντας την εμφάνιση λεκέδων. Συμβατό με όλα τα υλικά τοποθέτησης, δεν αλλοιώνει την αισθητική του υλικού και εξασφαλίζει μόνιμη προστασία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται εύκολα στο πίσω μέρος του υλικού, χωρίς να σχηματίζει επιφανειακή μεμβράνη. Η ιδανική λύση για μακροχρόνια διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της πέτρας και του μαρμάρου.

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ**

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1

1740 PLUS

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

Το **1740 PLUS** είναι ένα προηγμένο αδιαβροχοποιητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την πίσω όψη πορωδών επιφανειών από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, terrazzo, agglomerato. Εφαρμόζεται στην πάνω όψη και προσφέρει βαθιά διείσδυση, εμποδίζοντας ανοδική υγρασία και λεκέδες αλάτων, ενώ δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, διατηρώντας τη φυσική αισθητική. Επιτρέπει στο υλικό να αναπνέει, προστατεύοντας παράλληλα από καιρικές φθορές και λεκέδες με μακροχρόνια αντοχή.

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΕΥΡΑ**

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 8 - 10 m²



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

LANTA 9

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **LANTA9** της Lantania είναι το ιδανικό προϊόν για την προστασία και σφράγιση ρωγμών σε επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες και τσιμέντο. Χάρη στην εξαιρετική του σύνθεση, διεισδύει βαθιά στις επιφάνειες, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την υγρασία και τους λεκέδες, χωρίς να αφήνει φιλμ στην επιφάνεια. Επιπλέον, λειτουργεί ως σφραγιστικό ρωγμών, αποτρέποντας την είσοδο υγρασίας και την καταστροφή των επιφανειών. Σφραγίζει ρωγμές που κυμαίνονται από 0,5 έως 1mm δίνοντάς τους υδατο-ελαιοαποθητικά χαρακτηριστικά. Εύκολο στην εφαρμογή και ανθεκτικό στη φθορά, το **LANTA9** εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία και μειώνει την ανάγκη για συχνή συντήρηση. Διατηρεί την αισθητική των επιφανειών, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και την συντήρησή τους.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

4878-A

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Το **4878-A** είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν για τη προστασία επιφανειών από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato, σε εσωτερικές περιοχές πισίνας και επιχειρίδια. Παρέχει υψηλή αντίσταση στις πιέσεις του νερού, καθώς και στα χημικά της πισίνας, όπως το χλώριο, οι ηλεκτρολύτες και το θαλασσινό νερό. Επιπλέον, επιβραδύνει αποτελεσματικά τη δημιουργία αλάτων, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία και διατήρηση της ποιότητας του μαρμάρου. Η μοναδική σύνθεσή του το καθιστά αξεπέραστο σε σχέση με άλλες αδιαβροχοποιήσεις στην αγορά.

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ
ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΑΛΑΤΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ**

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



WATERPROOF

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ



Το **WATERPROOF** είναι υδατο-απωθητικό προστατευτικό προϊόν, ιδανικό για μάρμαρο, γρανίτη, τσιμέντο και cotto. Η μακράς διάρκειας φόρμουλα του δεν αλλοιώνει την εμφάνιση του υλικού, ενώ διεισδύει βαθιά στις μικροπορώδεις επιφάνειες, προσφέροντας ανθεκτικότητα σε υγρασία, λεκέδες και όξινη βροχή. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ακόμα και σε υλικά υψηλής αλκαλικότητας. Εφαρμόζεται εύκολα, αφήνοντας την πέτρα να αναπνέει χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1

HYDREX

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ



Το **HYDREX** είναι ένα εξειδικευμένο προστατευτικό υλικό, ιδανικό για γυαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες και χαλαζίες, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε κεραμικές επιφάνειες. Εμποδίζει την απορρόφηση νερού, λαδιών και λεκέδων, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και διατηρώντας την επιφάνεια σαν καινούργια. Προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, σε συνδυασμό με εύκολη εφαρμογή, καθιστώντας το ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό χρώμα του υλικού. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του υλικού, προσφέροντας αδιάβροχη προστασία, ενώ διατηρεί τη φυσική διαπνοή της πέτρας.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 25 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1

PROSEAL

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ



Το **PROSEAL** είναι ένα υδρο-ελαιοαπωθητικό, προστατευτικό προϊόν με βάση διαλυτή, ιδανικό για μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Χάρη στη σύνθεσή του, είναι ιδανικό για μέτριας και υψηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Διεισδύει βαθιά στις μικροπορώδεις επιφάνειες, αποτρέποντας την απορρόφηση υγρών και ρύπων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στη πέτρα να αναπνέει χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική της όψη. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διευκολύνει τον καθαρισμό των επιφανειών.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1

PROSEAL NANO

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ



Το **PROSEAL NANO** είναι αδιαβροχοποίησης νανοτεχνολογίας, σχεδιασμένη για μακροχρόνια προστασία επιφανειών. Χάρη στη νανομοριακή του σύνθεση, διεισδύει βαθιά στους πόρους του υλικού, προσφέροντας υδροφοβικές και ελαιοαπωθητικές ιδιότητες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη. Ιδανικό για μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato, προστατεύει από νερό, λεκέδες, ρύπους και καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τη φυσική εμφάνιση των επιφανειών. Επιπλέον, η Antigraffiti δράση του εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση ρύπων και βανδαλισμών.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 30 - 40 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1

1740

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το προϊόν **1740** είναι ένα εξαιρετικό αδιαβροχοποιητικό με βάση διαλύτες, ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite, agglomerato. Παρέχει μακροχρόνια προστασία προσδίδοντας εξαιρετικά υδροαπωθητικά χαρακτηριστικά, καθυστερώντας το σχηματισμό αλάτων και μούχλας, χωρίς να αλλοιώνει την φυσική εμφάνιση των υλικών. Η εφαρμογή του είναι εύκολη και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία και αντοχή.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

ISEO 42

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **ISEO 42** είναι ένα εξαιρετικό προστατευτικό προϊόν για μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite, agglomerato. Ιδανικό για γυαλισμένες και ήπιες απορροφητικότητας επιφάνειες. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από νερό και λιπαρούς λεκέδες, χωρίς να αλλοιώνει την φυσική όψη των υλικών. Είναι εύκολο στην εφαρμογή, ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το **ISEO 42** προσφέρει μακροχρόνια προστασία και διατηρεί την ανθεκτικότητα των επιφανειών.

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ & ΗΠΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4	1

TWINS.TW

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **TWINS.TW** είναι αδιαβροχοποίηση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για την προστασία γυαλισμένων και ήπιες απορροφητικότητας επιφανειών όπως μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Προσφέρει εξαιρετική απωθητικότητα σε νερό και λάδι, ενώ προστατεύει αποτελεσματικά από δύσκολους λεκέδες και graffiti. Παράλληλα, διατηρεί τη φυσική όψη των υλικών, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές υψηλής αισθητικής. Είναι πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα (Food Safe), εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια και αντοχή.

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ & ΗΠΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

TWINSEBIN.M

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **TWINSEBIN.M** είναι ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει εξαιρετική αδιαβροχοποίηση σε επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite, agglomerato, cotto καιτσιμέντο. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι είναι ιδανικό για πολύ απορροφητικά υλικά, προσφέροντας ανθεκτική προστασία από λεκέδες. Εξασφαλίζει άριστα έλαιο και υδατοαπωθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας τις επιφάνειες καθαρές και ανθεκτικές. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το **TWINSEBIN.M** είναι εύκολο στην εφαρμογή και συμβάλλει στη διατήρηση της αισθητικής και της μακροχρόνιας ανθεκτικότητας των υλικών.

ΓΙΑ ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ &
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15-20 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



PETROLUX

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Το **PETROLUX** είναι ένα επαγγελματικό ύδατο και ελαιοαπωθητικό προστατευτικό προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο για γυαλισμένες επιφάνειες από γρανίτη, μάρμαρο και χαλαζιακά υλικά. Χάρη στη σύνθεσή του με διαλύτες, ενισχύει το φυσικό χρώμα της πέτρας, καλύπτει τις πολύ λεπτές γρατζουνιές και προσφέρει μεγαλύτερη γυαλάδα. Η εύκολη εφαρμογή του το καθιστά ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, επιτρέποντας στο υλικό να αναπνέει. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, απλοποιεί τη συντήρηση και διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές και ανθεκτικές στον χρόνο.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1



TONER

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Το **TONER** είναι ένα κορυφαίο προστατευτικό και τονωτικό υλικό για μάρμαρο, γρανίτη, φυσική πέτρα, χαλαζίες και κάποιες περιπτώσεις κεραμικά. Προσφέρει υδροφοβική και ελαιοαπωθητική προστασία, δημιουργώντας εφέ "βρεγμένης" επιφάνειας. Η σύνθεσή του με βάση διαλυτή εξασφαλίζει βαθιά απορρόφηση χωρίς να σχηματίζει φιλμ, επιτρέποντας στο υλικό να αναπνέει. Είναι ιδανικό για πάγκους κουζίνας, καθώς είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Εύκολο στην εφαρμογή και μεγάλης διάρκειας, το **TONER** αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά κάθε επιφάνειας.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1



AGER

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Το **AGER** είναι ένα πρωτοποριακό ύδατο και έλαιοαπωθητικό προστατευτικό για μάρμαρο, τραβερτίνη, πέτρα, γρανίτη και χαλαζιακά υλικά. Προσφέρει ενισχυμένη προστασία και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό "βρεγμένο" εφέ, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της επιφάνειας. Διαθέτει αντι-γκράφιτι ιδιότητες, ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και δεν κιτρινίζει στον ήλιο. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, εφαρμόζεται εύκολα και προσφέρει μακροχρόνια προστασία.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1



TWINSWET

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Το **TWINSWET** είναι η ιδανική λύση για την ανάδειξη και προστασία φυσικών επιφανειών όπως μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Με το μοναδικό "Wet Look" που προσφέρει, ενισχύει τους φυσικούς τόνους, δίνοντας ζωντάνια και βάθος στα υλικά. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεσαίας και υψηλής απορροφητικότητας επιφάνειες, προσφέροντας τόνωση και προστασία. Το **TWINSWET** δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εύκολο στην εφαρμογή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Επιλέξτε **TWINSWET** για μακροχρόνια αντοχή και εντυπωσιακή εμφάνιση σε κάθε σας έργο.

**ΓΙΑ ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



AVO - AVO/V

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Το **AVO** είναι ένα καινοτόμο προϊόν τόνωσης και προστασίας, ειδικά σχεδιασμένο για γυαλισμένες και ήπιες απορροφητικότητας επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, ενισχύει τον φυσικό τόνο της επιφάνειας, προσφέροντας εντυπωσιακή εμφάνιση που διαρκεί. Είναι ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τα φυσικά υλικά σε κάθε περιβάλλον. Το **AVO** εφαρμόζεται εύκολα και παρέχει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, χωρίς κιτρινίσματα ή αλλοιώσεις, κάνοντάς το την τέλεια επιλογή για επαγγελματική φροντίδα και ανάδειξη. Είναι πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα (Food Safe) εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια και αντοχή.

**ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ & ΗΠΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ**

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 30 - 40 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	30 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



FOOD SAFE



TWINSEVEN NERO

ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΥΛΙΚΑ

Το **TWINSEVEN NERO** είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν σχεδιασμένο για την αποκατάσταση γρατσουνιών και ατελειών σε μαύρο μάρμαρο και γρανίτη. Με την ειδική του σύνθεση, εξασφαλίζει ομοιόμορφο φινιρίσμα, ενισχύοντας τη φυσική εμφάνιση των επιφανειών. Παράλληλα, προστατεύει από τη φθορά της καθημερινής χρήσης, διατηρώντας τις επιφάνειες λαμπερές και ανθεκτικές. Είναι η ιδανική λύση για όσους επιθυμούν επαγγελματικό αποτέλεσμα με εύκολη εφαρμογή.

ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 30 - 40 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1





SKUDO

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **SKUDO** είναι ένα ύδατο και ελαιοαπωθητικό προστατευτικό με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένο για μάρμαρο, γρανίτη, φυσικές πέτρες, agglomerato και κεραμικά. Διεισδύει βαθιά στις μικροπορώδεις επιφάνειες, παρέχοντας ανθεκτική προστασία από ρύπους και λεκέδες, χωρίς να επηρεάζει τη διαπνοή ή την όψη του υλικού. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, αντέχει στις καιρικές συνθήκες και είναι πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα, καθιστώντας το ιδανικό για πάγκους κουζίνας και χώρους προετοιμασίας γευμάτων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	1	1	1

HIDROBRAVO

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **HIDROBRAVO** είναι ένα καινοτόμο προϊόν με βάση το νερό, σχεδιασμένο για την προστασία γυαλισμένων και ήπιας απορροφητικότητας επιφανειών από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια σε νερό και λάδι, ενώ διατηρεί τη φυσική όψη των υλικών. Η φιλική του προς το περιβάλλον σύνθεση εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς να αλλοιώνει την αισθητική των επιφανειών. Το **HIDROBRAVO** εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή και διατήρηση της ομορφιάς των υλικών σας, κάνοντάς το απαραίτητο για κάθε χώρο. Είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ & ΗΠΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 30 - 40 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

HIDRO.TW

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **HIDRO.TW** είναι ένα καινοτόμο προϊόν προστασίας με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένο για απορροφητικές επιφάνειες, από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Χάρη στη σύνθεσή του, δημιουργεί ένα αόρατο φράγμα ενάντια σε νερό και λάδι, αποτρέποντας τη διείσδυση υγρών και λεκέδων, ενώ διατηρεί τη φυσική όψη και υφή των υλικών. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, εύκολο στην εφαρμογή και προσφέρει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα. Το **HIDRO.TW** αποτελεί την ιδανική επιλογή για την προστασία απορροφητικών υλικών, ενισχύοντας τη διάρκεια ζωής και την αισθητική τους.

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 15 - 20 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

HIDROSEBIN PLUS MATT

ΥΔΑΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ & ΟΞΙΝΑ

Το **HIDROSEBIN PLUS MATT** είναι ένα προστατευτικό φινιρίσματος βάσης νερού για μέτριας απορροφητικότητας και πολύ απορροφητικά υλικά, όπως μάρμαρο, πετρώματα, terrazzo, agglomerato, τσιμέντο. Προσδίδει ματ εμφάνιση, προστατεύει από επιφανειακή βρωμιά και διευκολύνει τον καθαρισμό. Ενισχύει την αντίσταση στις γρατσουνιές και προστατεύει από λεκέδες νερού και λιπαρούς λεκέδες. Επιπλέον, παρέχει extra προστασία από όξινους λεκέδες, όπως λεμόνι, κρασί, αλκοόλ κλπ. για 1-2 ώρες, κάτι που το καθιστά μοναδικό στην κατηγορία του. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σημείωση: Για ενίσχυση της αδιαβροχοποίησης, προτείνεται να εφαρμοστεί πρώτα το **HIDRO.TW**.

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΞΙΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΛΙΤΡΟ 20 - 30 m²

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.	20 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



Tenax

**Bring stone
to another level.**





CERA FLUIDA

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Η **CERA FLUIDA** είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό κερί, ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύει τη λάμψη και να επαναφέρει τη χαμένη γυαλάδα σε μάρμαρα, γρανίτες, τεχνογρανίτες και terrazzo. Χάρη στη μοναδική του σύνθεση με εξαιρετικά καθαρά λευκά κεριά και διαλύτες, διεισδύει βαθιά στο υλικό, προσφέροντας μεγάλη διάρκεια και φυσικό αποτέλεσμα. Δεν δημιουργεί φιλμ, στεγνώνει γρήγορα και παρέχει άσπρο φινιρίσμα σε γυαλισμένες ή βουρτσισμένες επιφάνειες. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, προσφέροντας μέγιστη λάμψη και αντοχή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους!



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



CERA FLUIDA LUCIDA

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το **CERA FLUIDA LUCIDA** είναι διαφανές υγρό κερί, με διαλύτες που χρησιμοποιείται για την αύξηση του γυαλίσματος σε όνυχα, μάρμαρο, φυσικά πετρώματα και γρανίτη. Επίσης χρησιμοποιείται και ως υγρό κρυσταλλοποίησης για να λαμπρύνει το χαμένο αποτέλεσμα λείανσης. Το προϊόν στεγνώνει πολύ γρήγορα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήματα κερωτικά αυτόματα ή χειροκίνητα.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



CERA BLACK G

ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ - ΤΟΝΩΣΗ ΣΕ ΜΑΥΡΑ ΥΛΙΚΑ

Η **CERA BLACK G** είναι ένα υγρό μαύρο κερί που ενισχύει τη λάμψη και τον τόνο των μαύρων πετρωμάτων, προσφέροντας εντυπωσιακό βάθος χρώματος. Ιδανικό για υλικά όπως Nero Africa, Nero Zimbabwe και μαύρο ινδικό γρανίτη, εφαρμόζεται εύκολα σε γυαλισμένες, βουρτσισμένες και ματ επιφάνειες. Βοηθά στην αποκατάσταση του μαύρου χρώματος σε ήδη εγκατεστημένα υλικά και χαρίζει ομοιομορφία και μακροχρόνια προστασία. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια!



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



LUXOR

ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Το **LUXOR** είναι ένα αυτογυάλιστο βερνίκι ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες όπου η λείανση είναι δύσκολη, όπως γωνίες, ακμές και κολώνες. Με μία μόνο εφαρμογή, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που προσφέρει άμεση λάμψη, αναδεικνύει το φυσικό χρώμα του υλικού και παρέχει υδροφοβικές και ελαιοαπωθητικές ιδιότητες. Κατάλληλο για μάρμαρο, γρανίτη, όνυχα και συνθετικά υλικά, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και μακροχρόνιο αισθητικό αποτέλεσμα. Ιδανικό για εσωτερική χρήση, με γρήγορο στέγνωμα και εύκολη εφαρμογή.



ΛΙΤΡΑ	750 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



LUXOR SPRAY

ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ SPRAY

Το **LUXOR SPRAY** είναι αυτογυάλιστο βερνίκι σε σπρέι που προσφέρει άμεση, μέγιστη γυαλάδα στις επιφάνειες και στεγνώνει γρήγορα. Είναι ιδανικό για άκρες, περιθώρια και στήλες, όπου το μηχανικό γυάλισμα είναι δύσκολο. Εφαρμόζεται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στον ήλιο κατά την εφαρμογή. Εξασφαλίζει ομοιόμορφο και λαμπερό αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη φυσική ομορφιά του υλικού. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



ΛΙΤΡΑ	500 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



SHINEX

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ

Το **SHINEX** είναι ένα υγρό κεριό σιλικόνης ταχείας ξήρανσης, ιδανικό για μάρμαρο, γρανίτη, τραβερτίνη και φυσικές πέτρες. Αναδεικνύει το χρώμα, προσδίδει έντονη γυαλάδα με "wow effect" και παρέχει υδροφοβική & ελαιοφοβική προστασία. Εφαρμόζεται εύκολα σε γυαλισμένες, αμμοβολημένες, βουρτσισμένες ή ακατέργαστες επιφάνειες, προσφέροντας άμεση βελτίωση. Κατάλληλο αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.



ΛΙΤΡΑ	750 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



AGER REMOVER - WAX REMOVER

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΡΙΩΝ

Το **AGER REMOVER** είναι ένα προϊόν που επιτρέπει την απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας από τις επιφάνειες όπου έχουμε εφαρμόσει με Tenax AGER. Είναι απαραίτητο σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής.

Το **WAX REMOVER** είναι ένα προϊόν ιδανικό για την αποκατάσταση των επιφανειών κατεργασμένες με κεριά σε πάστα ή λάδι.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



ΣΚΟΝΕΣ 5 EXTRA - 5 YELLOW

ΣΚΟΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ	5 EXTRA	5 YELLOW
ΚΙΛΑ	20 Kg	20 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1



MARBLE GIALLA - GRANITE TENALUX

ΣΚΟΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Οι σκόνη γυαλίσματος **TENAX** είναι ειδικές για να δημιουργήσουν ένα φινιρίσμα υψηλού γυαλίσματος στα μάρμαρα και στους γρανίτες. Η σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα, και ως γενικό προϊόν συντήρησης, είναι απλή και εύκολη στη χρήση. Η σκόνη γυαλίσματος **TENAX MARBLE GIALLA** έχει σχεδιαστεί για μάρμαρο για να φέρει ένα υψηλότερο γυαλιστερό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους μαρμάρου. Η σκόνη γυαλίσματος **TENAX GRANITE TENALUX** έχει σχεδιαστεί για γρανίτη για να φέρει ένα υψηλότερο γυαλιστερό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους γρανίτη.

ΣΚΟΝΕΣ	ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	TENALUX ΓΡΑΝΙΤΗ
ΚΙΛΑ	1 Kg	1 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	12



ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΓΚΡΙ ΓΡΑΝΙΤΗ

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Σαπούνι λειαντική πάστα χρησιμοποιείται για να γυαλίζει μάρμαρο, όνυχα, αλάβαστρο και γρανίτη, χαλαζία με τσόχα από φυσικό μαλλί ή φυσικό βαμβάκερο δίσκο.

ΣΑΠΟΥΝΙΑ	MARBLE	GRANITE
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1

**2151****ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΡΙΩΝ**

Το **2151** είναι ένα ισχυρό καθαριστικό, ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική αφαίρεση παλαιών στρώσεων κεριού από επιφάνειες μαρμάρου, γρανίτη, πετρωμάτων, χαλαζία, terrazzo, quartzite και agglomerato. Η σύνθεσή του διαλύει και απομακρύνει παλιά κεριά και αδιαβροχοποιήσεις, επαναφέροντας την επιφάνεια στην αρχική της κατάσταση. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και αποκατάσταση υλικών.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

**LANTASHINE****ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ**

Το **LANTASHINE** είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν μια ολοκληρωμένη και επαγγελματική περιποίηση πέτρινων επιφανειών. Αυτό το γυαλιστικό κεριού σιλικόνης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δίνει άψογη λάμψη και να προσφέρει μακροχρόνια προστασία από γρατσουνιές, λεκέδες και σημάδια φθοράς. Χάρη στην καινοτόμο φόρμουλα του, το **LANTASHINE** εγγυάται ένα λαμπερό και ανακλαστικό αποτέλεσμα που βελτιώνει κάθε περιβάλλον, οικιακό ή εμπορικό.

ΛΙΤΡΑ	750 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

**LANTALUX****ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ**

Το **LANTALUX** είναι ένα καινοτόμο αυτο-γυαλιζόμενο βερνίκι που εξαλείφει την ανάγκη για γυαλιστικά μηχανήματα, κάνοντας το γυάλισμα γρήγορο και εύκολο, ακόμη και για τις πιο δύσκολες περιοχές όπως γωνίες και μικρές επιφάνειες. Ιδανικό για δάπεδα και επιφάνειες που υπόκεινται σε φθορά, το **LANTALUX** δίνει ένα λαμπερό και γυαλιστερό αποτέλεσμα, διατηρώντας την κομψότητα των επιφανειών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό στίλβωσης.

ΛΙΤΡΑ	750 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



LANTABRILL

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το **LANTABRILL** είναι σύνθεση εξευγενισμένων κεριών. Προστατεύει τις επεξεργασμένες επιφάνειες από μάρμαρο, πέτρα, γρανίτη, αναζωογονώντας τον τόνο και τη λάμψη τους.

ΔΙΑΦΑΝΗ & ΜΑΥΡΗ

	ΔΙΑΦΑΝΗ	ΜΑΥΡΗ
ΒΑΡΟΣ	500 gr	500 gr
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



LANTAPINK

ΡΟΖ ΥΓΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το **LANTAPINK** είναι επαγγελματικό υγρό κρυσταλλοποίησης για μάρμαρα, πετρώματα και μωσαϊκά. Διευκολύνει τη συντήρηση και ενισχύει τη λάμψη των επιφανειών. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το προϊόν δεν απαιτεί τη χρήση άλλων συνδυαστικών προϊόντων. Η σύνθεσή του με βάση το νερό το καθιστά ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



LANTAGRIP

ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗ GRES PORCELLANATO -ΓΡΑΝΙΤΗ

Το **LANTAGRIP** είναι πρωτοποριακή επεξεργασία που αυξάνει την πρόσφυση σε κεραμικά και γρανίτη, χωρίς να αλλοιώνει την εμφάνισή τους. Ιδανικό για μπάνια, κουζίνες, πισίνες, σκάλες, ξενοδοχεία και δημόσιους χώρους. Υδατοδιαλυτό, εύκολο στην εφαρμογή, με ανθεκτικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt.	5 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



AETERNUM

ΧΗΜΙΚΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Το **AETERNUM** είναι ένα χημικό διάλυμα με βάση το οξύ, ειδικά σχεδιασμένο για τη χημική αμμοβολή του μαρμάρου. ΔΕΝ είναι κατάλληλο για ΜΗ ανθρακικές πέτρες ή γρανίτη.

ΚΙΛΑ	1 Kg	5 Kg	13 Kg	30 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1	1



LANTABETON

ΕΛΑΙΟ & ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

Το **LANTABETON** είναι υδατοδιαλυτή γαλάκτωση για την αντισκονική επεξεργασία σκυροδέματος, προσδίδοντας ημιγυαλιστερή, σατινέ όψη. Εφαρμόζεται εύκολα, μειώνει τη δημιουργία σκόνης και βελτιώνει την αισθητική των επιφανειών. Πρέπει να αποθηκεύεται πάνω από 5°C, αποφεύγοντας τον παγετό. Ιδανικό για προστασία και αναβάθμιση σκυροδέματος, εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτικότητα και βελτιωμένη εμφάνιση.

ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΚΙΛΑ	1 Kg.	5 Kg.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



LANTACEM

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Το **LANTACEM** είναι σκληρυντής που ενισχύει και προστατεύει σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή συστήματα, νέας ή παλιάς κατασκευής, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διεισδύει σε βάθος, εξασφαλίζοντας ανθεκτική σκλήρυνση, αποτρέποντας τη δημιουργία σκόνης και διευκολύνοντας τη στίλβωση. Ιδανικό για δάπεδα και επιφάνειες που χρειάζονται ενίσχυση και μακροχρόνια προστασία.

ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΚΙΛΑ	1 Kg.	5 Kg.	20 Kg.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1



LANTACEM PRO

ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το **LANTACEM PRO** είναι σύνθετη σύνθεση πυριτικών και ρητινών που αντιδρούν με το υπόστρωμα αντιδρά για να σκληρύνει. Μειώνει δραστικά την απορρόφηση του νερού και λεκέδων, κλείνει τους πόρους δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ, πολύ σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά. Εμποδίζει τη βρωμιά να πιάνει στην επιφάνεια κάνοντας ευκολότερες τις εργασίες συντήρησης. Το **LANTACEM PRO** διεισδύει επίσης στην επιφάνεια μειώνοντας την άνοδο των αλάτων λόγω της υγρασίας σε βάθος, αφήνοντας την επεξεργασμένη επιφάνεια να αναπνέει. ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΚΙΛΑ	1 Kg.	5 Kg.	20 Kg.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4	1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ





LANTACLEAN

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το **LANTACLEAN** είναι ένα συμπυκνωμένο, ουδέτερο απορρυπαντικό, ιδανικό για καθημερινό καθαρισμό δαπέδων και τοίχων από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite, agglomerato κ.ά. Διαλύεται εύκολα στο νερό και δεν απαιτεί ξέβγαλμα, αφήνοντας μακράς διάρκειας άρωμα. Ασφαλές και βιοδιασπώμενο, με λιγότερο από 5% επιφανειοδραστικά.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



TWINSTRIPPER

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το **TWINSTRIPPER** είναι ένα ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό, ιδανικό για επαγγελματική χρήση, σχεδιασμένο να αφαιρεί στρώσεις κεριού και ακρυλικών επιστρώσεων από μάρμαρο, τερακότα, πέτρα και γρανίτη. Χρησιμοποιείται αραιωμένο ή μη, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιφάνειας. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό χωρίς να αλλοιώνει τα υλικά. Κατάλληλο μόνο για επαγγελματικές εφαρμογές.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4

NEW



LANTA6

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το **LANTA6** είναι ένα εξειδικευμένο όξινο καθαριστικό, ιδανικό για την απομάκρυνση αλάτων, υπολειμμάτων αρμών, οργανικών και ανόργανων ρύπων από επιφάνειες όπως κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη, και cotto. Δεν παράγει διαβρωτικούς καπνούς κατά τη χρήση και δρα αποτελεσματικά ενάντια σε άλατα και τσιμέντο, διευκολύνοντας τον καθαρισμό. Δεν συνιστάται η χρήση σε γυαλισμένο μάρμαρο ή πέτρες.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



TWINSACIDO

ΟΞΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το **TWINSACIDO** είναι ένα όξινο καθαριστικό, ιδανικό για την απομάκρυνση αλάτων, τσιμεντοειδών υπολειμμάτων και λεκέδων από επιφάνειες όπως μάρμαρο, cotto, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και terrazzo. Χρησιμοποιείται αραιωμένο ή μη, ανάλογα με την ένταση των λεκέδων. Σε γυαλισμένες επιφάνειες, το γυάλισμα θα διαβρωθεί, γι' αυτό συνιστάται χρήση με προσοχή.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



PAL7

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΚΩΝ

Το **PAL7** είναι ένα εξειδικευμένο καθαριστικό, σχεδιασμένο για την αποτελεσματική απομάκρυνση υπολειμμάτων εποξειδικής ρητίνης από κεραμικά, gres porcellanato και γυάλινες ψηφίδες. Η ισχυρή του σύνθεση διαλύει επίμονους λεκέδες χωρίς να αλλοιώνει τις επιφάνειες, εξασφαλίζοντας ένα άσπρο φινιρίσμα. Ιδανικό για χρήση μετά την αρμολόγηση, προσφέρει εύκολη εφαρμογή και υψηλή αποτελεσματικότητα.



ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



TWINSPOOT

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Το **TWINSPOOT** είναι ένα εξειδικευμένο καθαριστικό που αφαιρεί αποτελεσματικά λιπαρούς λεκέδες, όπως λάδι και λίπη, καθώς και λεκέδες από κεριά, σε επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato.. Δεν διαβρώνει το γυάλισμα του μαρμάρου, διατηρώντας τη φυσική του λάμψη. Δρα σε μόλις 2 ώρες, ενώ για επίμονους λεκέδες η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί, εξασφαλίζοντας άψογα αποτελέσματα. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση!

ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.

ΛΙΤΡΑ	500 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10



RUST REMOVER A+B ΠΑΣΤΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ & ΛΕΚΕΔΩΝ

Το **RUST REMOVER** είναι μια πάστα δύο συστατικών που αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες σκουριάς, υγρασίας, λαδιού και άλλους αναδυόμενους λεκέδες (όπως αυτοί που προκαλούνται από τα υλικά συγκόλλησης) σε επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato. Η φόρμουλά του προσφέρει πλήρη αφαίρεση των λεκέδων χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες. Η διαδικασία εφαρμογής απαιτεί 24 ώρες για να δράσει, και στη συνέχεια η πάστα αφαιρείται εύκολα, καθαρίζοντας τις επιφάνειες από τους δύσκολους λεκέδες.

ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.

ΚΙΛΑ	1 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12



GELRUST

GEL ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Το **GELRUST** είναι ένα πρωτοποριακό καθαριστικό gel για την αφαίρεση σκουριάς από μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato.. Η μοναδική του φόρμουλα εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες και εξαιρετική απόδοση μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση σε μικρές επιφάνειες, απομακρύνει τη σκουριά χωρίς να προκαλεί φθορές. Απαραίτητο εργαλείο για άψογες επιφάνειες!

ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.

ΛΙΤΡΑ	250 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	20



TWINSRUX

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το **TWINSRUX** είναι ένα εξειδικευμένο απορρυπαντικό για την αποτελεσματική αφαίρεση της σκουριάς από επιφάνειες μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη. Έτοιμο προς χρήση, εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο και δρα σε μόλις μία ώρα, αποκαθιστώντας την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες όπως δάπεδα και τοίχους, αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις σκουριές.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4



2151 GEL

ΑΦΑΙΡΕΣΗ GRAFFITI

Το **2151 GEL** είναι ιδανικό για την αφαίρεση graffiti από επιφάνειες όπως μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato χωρίς να διαβρώνει το γυάλισμα. Η υφή του τζελ επιτρέπει εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά έως 1 ώρα και στη συνέχεια καθαρίστε για τέλειο αποτέλεσμα. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, προσφέρει εξαιρετική απόδοση.

ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.

ΛΙΤΡΑ	1 Lt	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12	4

**BRAVO PAVIMENTI****ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ**

Το **BRAVO PAVIMENTI** είναι το ιδανικό ουδέτερο καθαριστικό για καθημερινή χρήση σε δάπεδα από μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά, ξύλο και άλλες σκληρές επιφάνειες. Η ειδική του σύνθεση διαλύει τους λιπαρούς ρύπους χωρίς να αλλοιώνει τις επιφάνειες, ενώ δεν αφήνει στίγματα και στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο τόσο για χειροκίνητο καθαρισμό όσο και για χρήση με μηχανές πλύσης-στέγνωσης. Επιπλέον, χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας στο χώρο. Ένα επαγγελματικό καθαριστικό υψηλής απόδοσης για άψογα αποτελέσματα!



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8

**BRIOTOP****ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ**

Το **BRIOTOP** είναι ένα ισχυρό αλλά ήπιο ουδέτερο καθαριστικό, ιδανικό για καθημερινή χρήση σε μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά και άλλες σκληρές επιφάνειες. Αποτελεσματικό σε λεκέδες και δαχτυλιές, καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή θαμπάδες. Με γρήγορο στέγνωμα και χωρίς την ανάγκη για ξέβγαλμα, προσφέρει πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση. Ιδανικό και για γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες και πορσελάνες, το **BRIOTOP** είναι ο απόλυτος σύμμαχος για αστραφτερή καθαριότητα!



ΛΙΤΡΑ	1 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	12

**NOSTAIN****ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ**

Το **NOSTAIN** είναι το απόλυτο προϊόν για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων από χρωματικές και οργανικές ουσίες, όπως κρασί, καφές, τσάι και αναψυκτικά. Ιδανικό για μάρμαρο, γρανίτη, πετρώματα, χαλαζίες, terrazzo, quartzite και agglomerato και κεραμικά. Το **NOSTAIN** καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να διαβρώνει το γυάλισμα των επιφανειών. Εύκολο στη χρήση και με άμεσο αποτέλεσμα, επαναφέρει την αρχική εμφάνιση και διατηρεί τη φυσική όψη των υλικών σας.

**ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.**

ΛΙΤΡΑ	500 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10

**ALGACLEAN****ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΥΩΝ - ΜΟΥΧΛΑΣ**

Το **ALGACLEAN** της Lantania είναι ένα ισχυρό καθαριστικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί βρύα, λειχήνες, μούχλα, φύκια και το μαύρισμα από την αιθαλομίχλη, από επιφάνειες πέτρας, γρανίτη και cotto. Με εξαιρετική διείσδυση και εύκολη εφαρμογή, προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό και προστασία. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, παρέχοντας μακροχρόνια αποτελέσματα. Καθαρίζει, προστατεύει και διατηρεί τις επιφάνειες σε άριστη κατάσταση.

**ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.**

ΛΙΤΡΑ	500 ml	5 Lt
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10	4



LANTAPADS

Δίσκοι λειάνσεως από ίνες διαμαντιού



LANTAPADS

Τα μοναδικά PADS που δεν δημιουργούν την όψη του πορτοκαλιού

LANTAPADS – Η νέα εποχή στη λείανση!

Ξέχνα την όψη πορτοκαλιού! Οι διαμαντόδισκοι **LANTAPADS** φέρνουν την επανάσταση στη λείανση και αποκατάσταση επιφανειών από μάρμαρο, πέτρα, agglomerato και τσιμέντο, χαρίζοντας τέλειο flat αποτέλεσμα χωρίς ατέλειες.

Γιατί **LANTAPADS**;

- Λείανση χωρίς όψη πορτοκαλιού
- Τέλειο φινίρισμα, χωρίς συμβιβασμούς
- Εύκολη προσαρμογή – Ταιριάζουν σε μηχανήματα δαπέδου & τριβεία
- Απαλή αλλά ισχυρή δράση – Καθαρίζουν και λειαίνουν χωρίς να καταστρέφουν την επιφάνεια
- Διατίθενται σε 9 κοκκομετρίες: 50/100/200/400/800/1500/3000/5000/15000
- Πολλαπλές διαστάσεις – Για κάθε ανάγκη συντήρησης

Με υψηλή αντοχή & μεγάλη διάρκεια ζωής, οι διαμαντόδισκοι **LANTAPADS** εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση χωρίς την ανάγκη επιπλέον χημικών ή πρόσθετων σταδίων λείανσης.

LANTAPADS – Για λείανση όπως πρέπει!





ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115 mm	130 mm	150 mm	250 mm	330 mm	432 mm
9 ΝΟΥΜΕΡΑ	50	50	50	50	50	50
	100	100	100	100	100	100
	200	200	200	200	200	200
	400	400	400	400	400	400
	800	800	800	800	800	800
	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	15000	15000	15000	15000	15000	15000

ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ LANDPAD 432mm

VELCRO ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 432mm

VELLO ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 432mm

GRIP MASTER 4.0

Διάφανο - Διαυγές

Αντιολισθητικό για τις επιφάνειες

Για εσωτερική - εξωτερική χρήση



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΟΥΣ

GRIP MASTER 4.0 – Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ασφάλεια Χωρίς Συμβιβασμούς

Η ολισθηρότητα των επιφανειών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους ατυχημάτων σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους. Το GRIP MASTER 4.0 είναι η κορυφαία λύση για τη δημιουργία μόνιμης, διάφανης αντιολισθητικής προστασίας, διατηρώντας την αισθητική των επιφανειών ανέπαφη.

Τεχνολογία Αιχμής για Απόλυτη Πρόσφυση

- Επαγγελματική Αντιολισθητική Δράση – Πιστοποιημένο σύμφωνα με DIN 16165:2021-12 CLASSE R10
- Αόρατη Προστασία – Διαφανής σύνθεση που δεν αλλοιώνει την εμφάνιση των υλικών
- Μόνιμη Λειτουργία – Δεν φθείρεται από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία ή τη χρήση
- Εύκολη Εφαρμογή – Ένα απλό πέρασμα με ρολό αρκεί για να εξασφαλίσει μακροχρόνια ασφάλεια
- Χωρίς Ανάγκη Συντήρησης – Δημιουργεί ανθεκτική μεμβράνη χωρίς να απαιτεί επαναλήψεις

Ιδανικό για Χώρους Υψηλών Απαιτήσεων

- Ξενοδοχεία & Χώρους Φιλοξενίας – Αποτρέψτε ατυχήματα σε διαδρόμους, μπάνια & πισίνες
- Εμπορικά & Δημόσια Κτίρια – Ασφαλείς επιφάνειες σε γραφεία, γκαλερί, μουσεία & αίθουσες εκδηλώσεων
- Πισίνες & Σπα – Απόλυτη πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς να αλλοιώνεται η αίσθηση του υλικού
- Επαγγελματικούς Χώρους & Βιομηχανίες – Εξαλείψτε τον κίνδυνο ολίσθησης σε εργοστάσια, αποθήκες & κουζίνες
- Ναυτιλιακές & Υπαιθριες Εγκαταστάσεις – Αντοχή σε θαλασσινό νερό, υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες

Κάντε την Επιλογή που Εγγυάται Ασφάλεια

Το GRIP MASTER 4.0 δεν είναι απλώς ένα ακόμα αντιολισθητικό προϊόν. Είναι η πιο αξιόπιστη, επαγγελματική λύση για την προστασία κάθε επιφάνειας, με τεχνολογία που αντέχει στον χρόνο και εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια.

Μην αφήνετε την ολισθηρότητα να γίνει πρόβλημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και θωρακίστε τους χώρους σας!



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Σε επιφάνεια 2 m² Σε λωρίδες 1 m x 2 cm = 100 λωρίδες x 3 cm = 65 λωρίδες x 4 cm = 50 λωρίδες x 5 cm = 40 λωρίδες	KIT 250 gr





SIA FAST

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ **1749 SIARAL SIAFAST** αυτοκόλλητα γυαλόχαρτα για τρίψιμο μαρμάρου με μεγάλη διάρκεια ζωής και φινίρισμα υψηλής ποιότητας.

ΝΟΥΜΕΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24	1707 Siapar	25
36	1707 Siapar	50
40	1749 Siaral f	50
60	1749 Siaral f	50
80	1749 Siaral f	100
100	1749 Siaral f	100
120	1749 Siaral f	100
150	1749 Siaral f	100
180	1749 Siaral f	100
220	1749 Siaral f	100
320	1749 Siaral f	100
400	1749 Siaral f	100
600	1713 Siawat	100
800	1713 Siawat	100
1200	1713 Siawat	100

SIAKLET

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ



ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΣΗ STANDART M14	1

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΣΗ SOFT M14	1
ΒΑΣΗ HARD M14	1

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ, ΡΟΛΟ
1749 Sialral


Σμυριδόχαρτο μαύρο για λείανση μαρμάρου με μεγάλη διάρκεια ζωής και φινίρισμα υψηλής ποιότητας.


ΜΑΥΡΟ

ΝΟΥΜΕΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
36	1749 Sialral f	25 μέτρα
40	1749 Sialral f	25 μέτρα
60	1749 Sialral f	25 μέτρα
80	1749 Sialral f	25 μέτρα
100	1749 Sialral f	25 μέτρα
120	1749 Sialral f	25 μέτρα
150	1749 Sialral f	25 μέτρα
180	1749 Sialral f	25 μέτρα
220	1749 Sialral f	25 μέτρα
320	1749 Sialral f	25 μέτρα
400	1749 Sialral f	25 μέτρα

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΡΟΛΟ
1730 Sialac

Σμυριδόχαρτο πράσινο για λείανση μαρμάρου με σταθερή ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος



ΝΟΥΜΕΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
220	1730 Sialac	25 μέτρα
320	1730 Sialac	25 μέτρα
400	1730 Sialac	25 μέτρα
500	1730 Sialac	25 μέτρα
600	1730 Sialac	25 μέτρα
800	1730 Sialac	25 μέτρα



construcción



SAITAC D-VEL

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ

Αυτοκόλλητα γυαλόχαρτα Velcro ξηράς κοπής καρβιδίου πυριτίου, με διπλή ρητίνη, και κλειστή επίστρωση.



ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24	25
36	50
40	50
60	50
80	50
100	50
120	50
150	50
180	50
220	50
320	50
400	50
500	50
600	50
800	50
1200	50

PAD-VEL

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

PAD VEL STANDARD-M:

Βάση με μαξιλάρι από συνθετικό καουτσούκ μέτριας σκληρότητας. Κατάλληλη για όλες τις εργασίες.

PAD VEL SOFT:

Βάση με μαξιλάρι από μαλακό συνθετικό καουτσούκ. Κατάλληλη για εργασίες σε διαμορφωμένες επιφάνειες (π.χ μορέλα) και εργασίες φινιρίσματος.

PAD VEL HARD:

Βάση με μαξιλάρι από συνθετικό καουτσούκ υψηλής πυκνότητας. Βελτιώνει την επιθετικότητα του λειαντικού γυαλόχαρτου, κατάλληλη για επίπεδες επιφάνειες.

PAD-VEL EXTRA GRIP:

Βάση με μαξιλάρι από φυσικό καουτσούκ μειωμένου πάχους, ιδανική για τα πρώτα νούμερα προσφέροντας μεγαλύτερη απόδοση στην κοπτικότητα του λειαντικού γυαλόχαρτου.



ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PAD SOFT	1
PAD MEDIUM	1
PAD HARD	1
PAD EXTRA GRIP	1

SAITLAM WINNER

ΠΤΕΡΩΤΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ

PN : Λειαντικός δίσκος μονού πτερυγίου με πολυμερές υπόστρωμα. Πανί καρβιδίου πυριτίου.
SL : Λειαντικός δίσκος διπλού πτερυγίου με πολυμερές υπόστρωμα. Πανί καρβιδίου πυριτίου.



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PN - ΜΟΝΟ	ø 115	40	20
		60	
		80	

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SL - ΔΙΠΛΟ	ø 115	120	20
		220	
		320	

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SL - ΔΙΠΛΟ	ø 180	60	10
		80	
		120	
		220	
		320	

SAITRON

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΦΙΜΠΕΡ SPECIAL

Δίσκος κατασκευασμένος από ειδικό ινώδες υπόστρωμα στο οποίο είναι σταθερά αγκυρωμένο ένα στρώμα λειαντικού καρβιδίου του πυριτίου, συνδεδεμένο μεταξύ τους με συνθετικές ρητίνες, οι οποίες είναι πολύ ανθεκτικές και έχουν υψηλή λειαντική ισχύ.



ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24	10
36	10
60	10
80	10
120	10

SAITRIS

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΡΑΝΙΤΗ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ενισχυμένος κυρτός δίσκος για εργασίες αφαίρεσης και διαμόρφωσης επιφάνειας με υψηλή ταχύτητα λει-ανσης και πολύ καλό φινίρισμα. Ο δίσκος **Saitris** σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εργασίες αφήνοντας μια καλή τελική επιφάνεια, εξοικονομώντας χρόνο επεξεργασίας,

- Χαμηλό επίπεδο θέρμανσης της επεξεργασμένης επιφάνειας.

- Μεγάλη διάρκεια.

- Πολύ καλό φινίρισμα.

Προτείνεται να το χρησιμοποιείτε με την κατάλληλη βάση **SAITRIS PAD**.



ΝΟΥΜΕΡΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
36	ø 180	1
60		
100		
180		

SAITRIS PAD

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΙΔΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SATRIS PAD M14	ø 130	M 14	1
SAITRIS -PAD	ø 130	Δεν περιλαμβάνεται	1
ΒΙΔΑ	*	M 14	1

SAIT PREMIUM - TM C24R


ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SAIT PREMIUM-TM C24R	ø 230	22,23 mm	20

**TREDI TURBO****ΓΡΑΝΙΤΗ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ**


Επαγγελματικός δίσκος **TREDI TURBO** κορυφαίου επιπέδου, κατασκευασμένος με πατενταρισμένη τεχνολογία **TREDI** που επιτρέπει στο διαμάντι να διανέμεται σε μια προκαθορισμένη και τακτική θέση σε τρεις διαστάσεις μέσα στην κορώνα. Η τρισδιάστατη και ελεγχόμενη διάταξη του διαμαντιού επιτρέπει - εξαιρετική ταχύτητα και ικανότητα κοπής - εξαιρετική διάρκεια κοπή - συνέπεια σε όλα τα δομικά υλικά και μέγιστη απόδοση κατά την κοπή ιδιαίτερα δύσκολων υλικών.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 115	10 mm	22,23 mm
Ø 125	10 mm	22,23 mm
Ø 230	10 mm	22,23 mm

**TREDI LASER****ΓΡΑΝΙΤΗ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ**


Επαγγελματικός δίσκος **TREDI LASER** συγκολλημένα τα δόντια με λέιζερ, κορυφαίου επιπέδου κατασκευασμένα με πατενταρισμένη τεχνολογία **TREDI** που επιτρέπει στο διαμάντι να διανέμεται σε προκαθορισμένη και τακτική θέση σε τρεις διαστάσεις εντός του δοντιού. Η τρισδιάστατη και ελεγχόμενη διάταξη του διαμαντιού επιτρέπει - εξαιρετική ταχύτητα και ικανότητα κοπής - εξαιρετική αντοχή και συνοχή κοπής σε όλα τα οικοδομικά υλικά - μέγιστη απόδοση στην κοπή ιδιαίτερα δύσκολων υλικών όπως πολύ σκληρές πέτρες και γρανίτες, σκυρόδεμα με έντονο οπλισμό..



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 115	10 mm	22,23 mm
Ø 125	10 mm	22,23 mm
Ø 230	10 mm	22,23 mm

**JV Veloce****GRES PORCELLANATO - ΚΕΡΑΜΙΚΑ**

Ο επαγγελματικός δίσκος **JV Veloce** συνεχούς κορώνας κορυφαίου επιπέδου είναι κατάλληλος για εξαιρετικά γρήγορη και χωρίς θρυμματισμό κοπή. Ακόμα είναι κατάλληλος για gres porcellanato, κεραμικά, πετρώματα. Έχει ενισχυμένο έλασμα για βελτίωση της απόδοσης.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 115	1,2 mm	22,23 mm
Ø 125	1,2 mm	22,23 mm

**QZ Veloce****AGGLOMERATO - ENGINEERING STONE**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 115	1,2 mm	22,23 mm
Ø 125	1,2 mm	22,23 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΖΕ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Επαγγελματικός δίσκος ηλεκτρολιζέ ξηράς κοπής μαρμάρου με πλαϊνές ενισχύσεις για καλύτερη απόδοση.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 115	22,23 mm
Ø 125	22,23 mm
Ø 180	22,23 mm
Ø 230	22,23 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΖΕ - ΚΟΠΗ & ΤΡΙΨΙΜΟ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Επαγγελματικός δίσκος ηλεκτρολιζέ ξηράς κοπής μαρμάρου για κοπή και τρίψιμο.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 125	22,23 mm
Ø 230	22,23 mm

PREMIUM TURBO

ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Καμπάνα για λείανση γρανίτη μαρμάρου και πετρωμάτων. Ξηρή και υγρή χρήση. Προτεινόμενη ταχύτητα: 3.000-4.000 rpm/λεπτό.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
Ø 100	M14

PREMIUM ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καμπάνα για λείανση οικοδομικών υλικών. Ξηρή και υγρή χρήση. Μέγιστη ταχύτητα 12.250 στροφές/λεπτό.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 125	22,23 mm

QUICK - TOP

GRES PORCELANATO - ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Επαγγελματικά ποτηροτρύπανα μακράς διάρκειας, κατασκευασμένα με νέα τεχνολογία συγκόλλησης VACUUM για εφαρμογή με διαμάντια. - Κατάλληλο για ξηρή και υγρή χρήση με τρυπάνι (χωρίς κρούση). - Κατάλληλο για διάτρηση από 5 mm έως 14 mm.

- Παρέχεται σε συσκευασίες blister.
- Μέγιστη ταχύτητα 1700 στροφές/ λεπτό
- Ιδανική ταχύτητα 1500 στροφές/ λεπτό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
Ø 5	Ø 12
Ø 6	
Ø 8	
Ø 10	
Ø 12	
Ø 14	

QUICK - UNIVERSAL

GRES PORCELANATO - ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ


Ποτηροτρύπανα για επαγγελματική χρήση, για όσους πρέπει να κάνουν ακριβείς και καθαρές τρύπες χωρίς θρυμματισμό στην περίμετρο της τρύπας. Εξαιρετικό στο τρύπημα εξαιρετικά σκληρών υλικών gres porcellanato, γρανίτη και μαρμάρου. Η σύνδεση M14 επιτρέπει στο εργαλείο να τοποθετηθεί σε γωνιακούς τροχούς. Διαμάντι υψηλής ποιότητας που εφαρμόζεται στο σώμα από ανθεκτικό κράμα μέσω συγκόλλησης για γρήγορη κοπή και μέγιστη αντοχή. Ξηρή και υγρή χρήση.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
Ø 6	Ø 12
Ø 8	
Ø 10	
Ø 12	



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
Ø 20	M14
Ø 25	
Ø 30	
Ø 35	
Ø 40	
Ø 45	
Ø 50	
Ø 60	



ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ ΞΗΡΑΣ

ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δίσκος διαμαντιού VELCRO, υψηλής απόδοσης για επεξεργασία γρανίτη, μαρμάρου και πέτρας. Ξηρή χρήση. Προτεινόμενες 2.000-2.500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη ταχύτητα 4.000 στροφές/λεπτό.




ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ
ø 100	50
ø 100	100
ø 100	200
ø 100	400
ø 100	800
ø 100	1500
ø 100	3000
ø 100	BIANCO BUFF
ø 100	NERO BUFF

ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ SUPER - ΞΗΡΑΣ

ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δίσκος διαμαντιού VELCRO, υψηλής απόδοσης για την επεξεργασία λευκού μαρμάρου και υλικών ελαφριάς πέτρας. Ξηρή χρήση. Προτεινόμενες 2.000-2.500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη ταχύτητα 4.000 στροφές/λεπτό.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ
ø 100	800
ø 100	1500
ø 100	3000

ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ ΝΕΡΟΥ

ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δίσκος διαμαντιού VELCRO, υψηλής απόδοσης για επεξεργασία γρανίτη, μαρμάρου και πέτρας. Χρήση με νερό. Προτεινόμενες 2.000-2.500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη ταχύτητα 4.000 στροφές/λεπτό.




ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ
ø 100	50
ø 100	100
ø 100	200
ø 100	400
ø 100	800
ø 100	1500
ø 100	3000
ø 100	BIANCO BUFF
ø 100	NERO BUFF

ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ ΞΗΡΑΣ 4 STEP

ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Κιτ διαμαντόχαρτων **VELCRO**, ιδανικό για κύκλο μόλις 4 περασμάτων για γρήγορο και ακριβές γυάλισμα. Αυτή η λύση σας επιτρέπει να απλοποιήσετε και να βελτιστοποιήσετε σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής, οδηγώντας σε αύξηση της απόδοσης της παραγωγής. Δίσκοι επιθετικοί και ανθεκτικοί, κατασκευασμένοι από σύνθετο υλικό με ποιοτική σκόνη διαμαντιού. Εξαιρετικό για την αποκατάσταση της λάμψης.

- KIT 4 DRY STEPS: Υψηλή απόδοση για επεξεργασία γρανίτη, μαρμάρου, πέτρας. Ξηρή χρήση.
- Μέγιστη ταχύτητα 4.000 στροφές /λεπτό.
- Προτεινόμενες ταχύτητα 2.000 - 2.500 στροφές/λεπτό.




ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ
Ø 100	POS0
Ø 100	POS1
Ø 100	POS2
Ø 100	POS3

ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ ΝΕΡΟΥ 4 STEP

ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Κιτ διαμαντόχαρτων **VELCRO**, ιδανικό για κύκλο μόλις 4 περασμάτων για γρήγορο και ακριβές γυάλισμα. Αυτή η λύση σας επιτρέπει να απλοποιήσετε και να βελτιστοποιήσετε σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής, οδηγώντας σε αύξηση της απόδοσης της παραγωγής. Δίσκοι επιθετικοί και ανθεκτικοί, κατασκευασμένοι από σύνθετο υλικό με ποιοτική σκόνη διαμαντιού. Εξαιρετικό για την αποκατάσταση της λάμψης στο γρανίτη, μάρμαρο, πετρώματα.

- 4 STEPS WET KIT: υψηλή απόδοση για επεξεργασία γρανίτη, μαρμάρου, πέτρας. Υγρή χρήση.
- Μέγιστη ταχύτητα 4.000 στροφές /λεπτό.
- Προτεινόμενες ταχύτητα 2.000 - 2.500 στροφές/λεπτό.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΑ
Ø 100	POS0
Ø 100	POS1
Ø 100	POS2
Ø 100	POS3

SAIT - PAD VELCRO

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΑ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΡΥΠΑ
Ø 100	HARD	M 14
Ø 100	MEDIUM	M 14
Ø 100	SOFT	M 14

Tenax



REVOLUTIONARY EPOXY SYSTEMS

Top quality signet by Tenax.

A new line of latest-generation bi-component systems to guarantee maximum purity and transparency and the lowest yellowing in the sun.



EXPRESS 470

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Η **ρητίνη 470** χάρη στην σύνθεση της με νέας γενιάς πρώτες ύλες, είναι ιδανική για λευκά μάρμαρα και μας παρέχει το ελάχιστο λάδωμα. Η ρευστότητα της είναι 500 cps στους 25°C έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλή εισχώρηση και κλείσιμο όλων των προβλημάτων της πλάκας. Συνδυάζεται με τον καταλύτη **367** με θερμοκρασία στον φούρνο 40°C με 45°C έχει έναν χρόνο κατάλυσης περίπου 3 ώρες. Αυτό το σύστημα μας παρέχει μεγάλη αντίσταση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη **35%** πάντα σε βάρος και όχι σε όγκο.



ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗ
35%

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

ΡΗΤΙΝΗ EXPRESS 470
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ EXPIND 367 (35%)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
200 kg	180 kg
1000 kg	900 kg



EXPRESS 453

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Η **ρητίνη 453** χάρη στην σύνθεση της με νέας γενιάς πρώτες ύλες, είναι ιδανική για λευκά μάρμαρα και μας παρέχει το ελάχιστο λάδωμα. Η ρευστότητα της είναι 500 cps στους 25°C έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλή εισχώρηση και κλείσιμο όλων των προβλημάτων της πλάκας. Συνδυάζεται με τον καταλύτη **376** με θερμοκρασία στον φούρνο 40°C με 45°C έχει έναν χρόνο κατάλυσης περίπου 3 ώρες. Αυτό το σύστημα μας παρέχει μεγάλη αντίσταση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη **33%** πάντα σε βάρος και όχι σε όγκο.



ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗ
33%

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

ΡΗΤΙΝΗ EXPRESS 453
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ EXPIND 376 (33%)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
200 kg	180 kg
1000 kg	900 kg



ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗ
30%

EXPRESS 423

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Η ρητίνη **423** χάρη στην σύνθεση της με νέας γενιάς πρώτες ύλες, είναι ιδανική για λευκά μάρμαρα και μας παρέχει το ελάχιστο λάδωμα. Η ρευστότητα της είναι 500 cps στους 25°C έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλή εισχώρηση και κλείσιμο όλων των προβλημάτων της πλάκας. Συνδυάζεται με τον καταλύτη **376** με θερμοκρασία στον φούρνο 40°C με 45°C έχει έναν χρόνο κατάλυσης περίπου 3 ώρες. Αυτό το σύστημα μας παρέχει μεγάλη αντίσταση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη **30%** πάντα σε βάρος και όχι σε όγκο.



ΡΗΤΙΝΗ EXPRESS 423
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ EXPIND 376 (30%)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
200 kg	180 kg
1000 kg	900 kg



ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗ
30%

ABELION 336 ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ

ABELION 5004 ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ

Η ρητίνη **ABELION 336** χάρη στην σύνθεση της με νέας γενιάς πρώτες ύλες, είναι ιδανική για λευκά μάρμαρα και μας παρέχει το ελάχιστο λάδωμα. Η ρευστότητα της είναι 450 cps στους 25°C έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλή εισχώρηση και κλείσιμο όλων των προβλημάτων της πλάκας. Συνδυάζεται με τον καταλύτη **BA30X** με θερμοκρασία στον φούρνο 40°C με 45°C έχει έναν χρόνο κατάλυσης περίπου 3 ώρες. Αυτό το σύστημα μας παρέχει μεγάλη αντίσταση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη **30%** πάντα σε βάρος και όχι σε όγκο.

Η ρητίνη **ABELION 5004** χάρη στην σύνθεση της με νέας γενιάς πρώτες ύλες, είναι ιδανική για έγχρωμα μάρμαρα. Η ρευστότητα της είναι 450 cps στους 25°C έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλή εισχώρηση και κλείσιμο όλων των προβλημάτων της πλάκας. Συνδυάζεται με τον καταλύτη **BM30** με θερμοκρασία στον φούρνο 40°C με 45°C έχει έναν χρόνο κατάλυσης περίπου 3 ώρες. Αυτό το σύστημα μας παρέχει μεγάλη αντίσταση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη **30%** πάντα σε βάρος και όχι σε όγκο.



ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΡΗΤΙΝΗ ABELION 336
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BA30X(30%)

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΡΗΤΙΝΗ ABELION 5004
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ABELION BM 30 (30%)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
1 kg	0,3 kg
3 kg	0,9 kg
5 kg	5 kg
20 kg	6 kg
20 kg	20 kg
200 kg	20 kg
200 kg	180 kg
1000 kg	900 kg



ROCK 100 CLEAR + ROCK 100 B CLEAR

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΓΚΩΝ

Διαφανής εποξειδική κόλλα δύο συστατικών σε κάθετη θιξοτροπική πάστα που χρησιμοποιείται για τη εξωτερική ενίσχυση των όγκων χειροκίνητα. Μετά την εφαρμογή, το προϊόν σχηματίζει ένα σκληρό και δομικό πλαίσιο (σαν κορνίζα) που επιτρέπει την κοπή του όγκου στο τελάρο και την μεταφορά των πλακών.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
9 kg	1,8 kg
18 kg	3,6 kg



ABELION 205 + 205/30

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΓΚΩΝ VACUUM

Ειδικές εποξειδικές ρητίνες για την ενίσχυση των όγκων με σύστημα **VACUUM BAG SYSTEM**. Παράγονται 2 καταλύτες **WINTER** και **SUMMER**



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
20 kg	20 kg
200 kg	20 kg
200 kg	180 kg
1000 kg	900 kg



EPOXYGEL SUPERTIXO + SUPERTIXO B50

ΣΤΟΚΟΣ GEL

Είναι εποξειδικός στόκος gel δύο συστατικών και χρησιμοποιείται στο ρητινάρισμα για το κλείσιμο μεγάλων κομών στην πλευρά με το δίχτυ και στην επιφάνεια.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
4 kg	1 kg X 2 τεμ



GARZA - 70

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ

ΒΑΡΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΑ	m ²
70 gr	100	300	300
70 gr	110	300	330
70 gr	120	300	360
70 gr	130	300	390
70 gr	140	300	420
70 gr	150	300	450
70 gr	160	300	480
70 gr	170	300	510
70 gr	180	300	540

NEW



STUOIA 500 WR

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΓΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΒΑΡΟΣ/m ²	ΥΨΟΣ cm	ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΑ	m ²	ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ
500 gr	150	80	120	62 kg

NEW



SILOR

ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το **SILOR** είναι ένα καθαρό ασετόν ειδικό για τον καθαρισμό των εργαλείων και των ρολών και διαφόρων αντικειμένων που χρησιμοποιούμε για το ρητináρισμα των πλακών.

ΛΙΤΡΑ	25 Lt.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1

EUROFLOC A-74

ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΑΝΙΟΝΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ



ΣΑΚΙ	25 kg
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



Tenax



POLISHING



FRANKFURT VELOX RR

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ

VELOX RR - REMOVE RESIN για μάρμαρα με ρητίνες. Υψηλές επιδόσεις όσον αφορά στη λείανση και την διάρκεια. Δεν χάνουν την λειαντική τους ικανότητα από την ρητίνη.

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	36	36	36	36	36



FRANKFURT EVOLUTION RS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Η **Tenax** έχει αναπτύξει μια νέα σειρά διαμαντιών με τη χρήση Νανο-μεταλλικής σκόνης χάρη σε ένα καινοτόμο τεχνολογικό τρόπο παραγωγής. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτής της τεχνολογίας υψηλής ποιότητας nano και διαμάντι έχει οδηγήσει στην γέννηση της νέας σειράς λειαντικών

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80	120
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1	1	1	1



FRANKFURT METALFUSION

ΡΗΤΙΝΟΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Τα **METALFUSION** είναι καινοτόμα εργαλεία λείανσης με ρητίνη και διαμάντι, ειδικά σχεδιασμένα για τη λείανση φυσικής πέτρας με κορυφαία ποιότητα και αυξημένη παραγωγικότητα. Προσφέρουν υψηλή ικανότητα κοπής, εξαιρετικά καθαρό αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με προηγμένη τεχνολογία και αντοχή, αποτελούν την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που αναζητούν άψογο φινιρίσμα και απόδοση.

ΝΟΥΜΕΡΑ	46	60	80	120	180	220	320
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1	1	1	1	1



FRANKFURT PRISMA/S

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

FRANKFURT PRISMA/S: Καινοτόμα εργαλεία λείανσης με ρητίνη και διαμάντι, σχεδιασμένα για μάρμαρα και φυσικά πετρώματα. Προσφέρουν ανώτερη ποιότητα και αυξημένη παραγωγικότητα, εξαλείφοντας τη φεγγαράδα και ενισχύοντας τη γυαλάδα της επιφάνειας. Αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη της πέτρας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό γυαλιστερό αποτέλεσμα.

ΝΟΥΜΕΡΑ	3000	6000	8000
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9	9	9



FRANKFURT PRISMA/PREMIUM

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

FRANKFURT PRISMA/PREMIUM: Καινοτόμα εργαλεία λείανσης με ρητίνη και διαμάντι, σχεδιασμένα για μάρμαρα και φυσικά πετρώματα. Προσφέρουν ανώτερη ποιότητα και αυξημένη παραγωγικότητα, εξαλείφοντας τη φεγγαράδα και ενισχύοντας τη γυαλάδα της επιφάνειας. Αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη της πέτρας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό γυαλιστερό αποτέλεσμα. Τα συνιστούμε για κρυσταλικά και έγχρωμα μάρμαρα ως τελευταίο νούμερο.

ΝΟΥΜΕΡΑ	8000XT
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9



FRANKFURT

PORATEX

FRANKFURT PORATEX με βάση τη φαινόλη είναι η ιδανική λύση για την επεξεργασία φυσικής πέτρας, προσφέροντας ευελιξία και υψηλή απόδοση. Χάρη στην τεχνολογία τους, εξασφαλίζουν αποτελεσματική κοπή και ομοιογενή και καθαρό αποτέλεσμα σε βάθος. Διατίθενται σε εκδόσεις N και T προσαρμοσμένες σε διαφορετικές σκληρότητες, ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη και τύπο γυαλιστικής μηχανής.

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80	120	180	220	280	320
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36



FRANKFURT T T-R

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ

Πέτρες λείανσης τύπου **Frankfurt ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ**. Υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την κοπή και την διάρκεια. Ομοιογενές φινίρισμα. Με υψηλή απόδοση σε όλους τους τύπους μαρμάρου και πέτρας. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα. Με τον τύπο TT μπορούμε να γυαλίσουμε όλους τους τύπους μαρμάρων και πετρωμάτων με πολύ μεγάλη διάρκεια.

ΝΟΥΜΕΡΑ	320	3/4	400	600	800	2000 R
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	36	36	36	36	36	36



FRANKFURT

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

FRANKFURT ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ: Ιδανικά για γυάλισμα μαρμάρου και φυσικής πέτρας, προσφέρουν κορυφαία λάμψη και αντοχή. Με εξαιρετική γυαλιστική δράση, εξασφαλίζουν άψογο φινίρισμα και αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά κάθε επιφάνειας. Η απόλυτη λύση για επαγγελματικά αποτελέσματα!

ΝΟΥΜΕΡΑ			ΤΕΜΑΧΙΑ
10 EXTRA	VSTT COMPATO	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	36
10 EXTRA	S4	ΜΑΛΑΚΟ	36
5 EXTRA	PD	ΣΚΛΗΡΟ	36
5 EXTRA	PN	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	36
5 EXTRA	PT	ΜΕΤΡΙΟ	36
5 EXTRA	PRS3	ΜΑΛΑΚΟ	36
5 EXTRA	PTT	ΜΑΛΑΚΟ	36
PULITORE	T T	ΣΑΠΟΥΝΙ	36



ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

FRANKFURT

ΑΝΤΙΚΕ

Για **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕ FRANKFURT** Βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε ΑΝΤΙΚΕ. Είναι με ειδικές τρίχες κυματοειδής και επικαλυμμένες με ρητίνη για να μην λυγίζουν οι τρίχες τους, έτσι εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοσή τους μέχρι το τέλος.

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80	120	180	240	320	500	600	800	1000
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

FRANKFURT

ΑΝΤΙΚΕ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

FRANKFURT ΑΝΤΙΚΕ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ: Επαναπροσδιορίστε την εμφάνιση των φυσικών πετρωμάτων με τις εξειδικευμένες βούρτσες από διαμάντι (D-WIRE). Ιδανικές για τη δημιουργία ομοιόμορφων, πρωτοποριακών φινιρισμάτων, αναδεικνύουν τη φυσική υφή των υλικών και προσφέρουν απaráμιλλη αισθητική. Πλεονεκτήματα: Ιδανικές για σκληρά υλικά καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη κοπτικότητα

ΑΝΤΙΚΕ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ					
ΝΟΥΜΕΡΑ	30	40	60	80	120
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1	1	1



FRANKFURT CORIDONE

MAT

Για **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ MAT** Είναι ειδικό εργαλείο όπου επάνω του είναι προσαρμοσμένο σφουγγάρι **Scotch Brite**. Το χρησιμοποιούμε στις λειαντικές, όταν κάνουμε επεξεργασία MAT, για να σβήνει το κύμα που αφήνουν οι πέτρες. Τα τοποθετούμε μετά την πέτρα νούμερο 220. **Συνδυάζονται μαζί με τα SOFT FLEX**

ΝΟΥΜΕΡΑ	180	240
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	36	36



FRANKFURT SOFTFLEX ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

MAT

Το **SOFTFLEX** είναι ειδικό εργαλείο από μαλακό λάστιχο με προσθήκη διαμαντιού. Το χρησιμοποιούμε στις λειαντικές μηχανές, όταν κάνουμε **επεξεργασία MAT**, μετά το **CORIDONE 240**. Δημιουργεί ένα σατινέ αποτέλεσμα και εξαφανίζει όλες τις ατέλειες. Πολύ μεγάλη διάρκεια.

ΝΟΥΜΕΡΑ	180	220
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	10	10



FRANKFURT

ΓΡΑΝΙΘΗ

Για **ΓΡΑΝΙΘΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΕΣ** Υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την λείανση και την διάρκεια. Ομοιογενές φινιρίσμα. Υψηλή απόδοση σε όλους τους τύπους γρανίτη. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα.

ΝΟΥΜΕΡΑ	20	30	46	60	120	220	280	400	600	800	1000	1200	PORALUX
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36



FRANKFURT AIRFLEX

LEATHER FINISH

Το leather finish είναι μία επεξεργασία που δημιουργεί την εμφάνιση στις επιφάνειές των υλικών μας όπως το δέρμα, γι αυτό και η επεξεργασία ονομάζεται leather finish.

Για να επεξεργαστούμε πλάκες ή καδρέτα για leather finish πρέπει να ακολουθήσουμε την παρακάτω σειρά:

1. Τοποθετούμε τις πέτρες μέχρι το νούμερο 60.
2. Τοποθετούμε τις πέτρες αντικέ μέχρι το νούμερο 240.
3. Τοποθετούμε μετά frankfurt airflex νούμερο 220.
4. Τοποθετούμε μετά frankfurt airflex νούμερο 300.

ΝΟΥΜΕΡΑ	220	300
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1



ΚΑΜΠΑΝΑ AIRFLEX

LEATHER FINISH

ΝΟΥΜΕΡΑ	ø 100	120	220	300
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		1	1	1

ΝΟΥΜΕΡΑ	ø 130	120	220	300
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		1	1	1



LEVITORO Ø 130

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ



Για **ΜΟΡΕΛΑ** καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα.

ΝΟΥΜΕΡΑ	60	120	220	320	400	600	800	LUX M	LUX G
ΤΕΜΑΧΙΑ	24	24	24	24	24	24	24	24	24

LEVITORO Ø 150

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ



Για **ΜΟΡΕΛΑ** καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα.

ΝΟΥΜΕΡΑ	60	120	220	320	400	600	800	LUX M	LUX G
ΤΕΜΑΧΙΑ	20	20	20	20	20	20	20	20	20

LEVIGACOSTE BISELLO Ø 125

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΖΟΥΤΕ



DX / Δεξιά
SX / Αριστερά

ΝΟΥΜΕΡΑ	220	280	400	600	800
ΤΕΜΑΧΙΑ	32	32	32	32	32

3 ΕΓΚΟΠΕΣ Ø 120

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΡΑΝΙΤΗ



DX / Δεξιά

ΝΟΥΜΕΡΑ	120	220	320	400	600	800	LUX G
ΤΕΜΑΧΙΑ	5	5	5	5	5	5	5

BA - RE Ø 100

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ



Για **ΜΟΡΕΛΑ** καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ	60	120	220	320	400	600	800	1000
ΤΕΜΑΧΙΑ	20	20	20	20	20	20	20	20

BA - RE Ø 125

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ



Για **ΜΟΡΕΛΑ** καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ	60	120	220	320	400	600	800	1000
ΤΕΜΑΧΙΑ	10	10	10	10	10	10	10	10

BA - RE Ø 150

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ



Για **ΜΟΡΕΛΑ** καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ	60	120	220	320	400	600	800	1000
ΤΕΜΑΧΙΑ	10	10	10	10	10	10	10	10



Ø 100

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ

Για **μορελα αντικέ**. βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε αντικέ. έχουν ειδική βάση που προσαρμόζονται και στα ηλεκτροεργαλεία χειρός με βίδα M 14 και στις μορελομηχανές στα κόμπλερ

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ + ΒΙΔΑ M14
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80	120	180	240	320	500	600	800
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Ø 100

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ + ΒΙΔΑ M14
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΙ

ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ			
ΝΟΥΜΕΡΑ	30	40	60
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1



Ø 120

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ

Για **μορελα αντικέ** βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε αντικέ. έχουν ειδική βάση που προσαρμόζονται και στα ηλεκτροεργαλεία χειρός με βίδα M 14 και στις μορελομηχανές στα κόμπλερ

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ + ΒΙΔΑ M14
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

ΝΟΥΜΕΡΑ	24	36	46	60	80	120	180	240	320	500	600	800
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




Ø 120

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ + ΒΙΔΑ M14
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΙ

ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ			
ΝΟΥΜΕΡΑ	30	40	60
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1



LUPATO

meccanica



VARIA


ΧΤΥΠΗΤΟ ΣΕ ΠΛΑΤΩ



15 ΔΟΝΤΙΑ



30 ΔΟΝΤΙΑ



ΔΙΑΜΕΤΡΟ	ΡΑΟΥΛΑ
270mm	4
300 mm	6
450 mm	12
550 mm	15
620 mm	18

ABRAX

ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΛΑΤΩ



1400 ΧΟΝΤΡΟ



800 ΜΕΤΡΙΟ



400 ΨΙΛΟ



ΔΙΑΜΕΤΡΟ	ΡΑΟΥΛΑ
270mm	4
300 mm	6
450 mm	12
550 mm	15
620 mm	18

FRANKROLL ECO & PLUS
ΧΤΥΠΗΤΟ

FRANKROLL ECO

**15 ΔΟΝΤΙΑ
ΒΑΘΥ**

**30 ΔΟΝΤΙΑ
ΜΕΤΡΙΟ**

**45 ΔΟΝΤΙΑ
ΨΙΛΟ**

FRANKROLL PLUS

FRANKROLL ECO	15 ΔΟΝΤΙΑ	30 ΔΟΝΤΙΑ	45 ΔΟΝΤΙΑ
TEMAXIA	1	1	1

FRANKROLL PLUS	15 ΔΟΝΤΙΑ	30 ΔΟΝΤΙΑ	45 ΔΟΝΤΙΑ
TEMAXIA	1	1	1

FRANKROLL ABRAX ECO & PLUS
ΑΜΜΟΒΟΛΗ

FRANKROLL ABRAX ECO

1400 ΧΟΝΤΡΟ

800 ΜΕΤΡΙΟ

400 ΨΙΛΟ

FRANKROLL ABRAX PLUS

ABRAX ECO	1400 ΧΟΝΤΡΟ	800 ΜΕΤΡΙΟ	400 ΨΙΛΟ
TEMAXIA	1	1	1

ABRAX PLUS	1400 ΧΟΝΤΡΟ	800 ΜΕΤΡΙΟ	400 ΨΙΛΟ
TEMAXIA	1	1	1

ROKER ΜΑΡΜΑΡΟΥ

DIA - ROKER ΓΡΑΝΙΤΗ



Τα **ROKER** είναι εργαλείο για το ξύσιμο βήματος 2,5 και 5 mm και 10mm κυμάτων σε μάρμαρο και ασβεστόλιθο. Τα Rokers εφαρμόζονται σε όλες τις φρέζες ή σε μηχανήματα με οριζόντιο άξονα. Κυματιστά

- Αντιολισθητικό γρατσουνισμένο βήμα 10 mm
- Αντιολισθητικό γρατσουνισμένο βήμα 5 mm
- Αντιολισθητικό γρατσουνισμένο βήμα 2,5 mm

Ωριαία παραγωγικότητα : 25m²

ROKER	ROKER	DIA - ROKER
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΑΡΜΑΡΟ	ΓΡΑΝΙΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ø300 x 100mm	Ø300 x 100mm
ΔΟΝΤΙΑ	40	40
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1

ΜΑΡΜΑΡΟΥ		ΓΡΑΝΙΤΗ	
			
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

GRAFFIATURA

Passo 10mm



Passo 5mm



Passo 2,5mm



ONDE

Grossa



Fine



ANTIOLISΘΣΗ
GRAFFIATO

Passo 5mm



Passo 2,5mm



DRAGO


Το **Drago** της **Lupato Meccanica** είναι ένα φορητό εργαλείο που τοποθετείται σε πριόνια γεφυρών και κόφτες. Χάρη στους κατάλληλους κυλίνδρους το Drago επιτρέπει τη δημιουργία ενός φινιρίσματος σε ρολό ή χτενισμένο αποτέλεσμα σε επιφάνειες από μάρμαρο και γρανίτη. Λειτουργεί με Lupato Rollex και Dia-Rollex, κυλινδρικό κύλινδρο Ø115 x 140 mm Ταχύτητα περιστροφής 800 rpm



ΝΟΥΜΕΡΑ	1400 ΧΟΝΤΡΟ	800 ΜΕΤΡΙΟ	400 ΨΙΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1

RULLATURA
ΠΟΛΥ ΧΟΝΤΡΟ 2000

ΧΟΝΤΡΟ 1400

ΜΕΤΡΙΟ 800

ΨΙΛΟ 400

PETTINATO

Roker

Rollex 1400

Rollex 800

Rollex 400
**ΜΑΡΜΑΡΟ
LIMESTONE**

	Roker 115X105	Rollex 1400 115X140	Rollex 800 115X140	Rollex 400 115X140
ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1	1	1

ΓΡΑΝΙΤΗ

	Dia-Roker 115X105	X	Dia-Rollex 800 115X140	Dia-Rollex 400 115X140
ΤΕΜΑΧΙΑ	1		1	1



ΜΑΡΜΑΡΟΥ (1 set = 40 τμχ.)	ΓΡΑΝΙΤΗ (1 set = 40 τμχ.)	
		
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ Φ 115 ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ



STONA Φ150 - M14

ABRAX 1400-800-400

STONA ΜΕ 4 ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ

ΧΤΥΠΗΤΟ 4 / 18 ΔΟΝΤΙΑ



ΑΜΜΟΒΟΛΗ 1400-800-400



PATINO STONA Φ150

ΒΑΣΗ



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ STONA Φ150

ΒΑΣΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΤΟ Φ45

16 ΔΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ Φ45 ABRAX

400-800-1400



Abrax 1400



Abrax 800



Abrax 400

TANGA 3 Φ110 - M14

ΧΤΥΠΗΤΟ ΚΑΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

TANGA 3 ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗ & ΜΟΡΕΛΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ


ΧΤΥΠΗΤΟ 4 / 19 ΔΟΝΤΙΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΗ 1400-800-400



PATINO TANGA L3 Φ110

ΒΑΣΗ



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ TANGA Φ150

ΜΕ ΟΔΗΓΟ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SATELITE

ΧΤΥΠΗΤΟ & ΑΜΜΟΒΟΛΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SATELITE

ΧΤΥΠΗΤΟ & ΑΜΜΟΒΟΛΗ



VOR / 3

Το **VOR / 3** είναι ένα φορητό μηχάνημα που μπορεί να τοποθετήσει εργαλεία για κοπή, σφυρηλάτηση και αμμοβολή της επιφάνειας σε μάρμαρο, πέτρα και γρανίτη. Μπορεί να συγκρατήσει εργαλεία για το τρύπημα, το τρίψιμο και την αμμοβολή σε επίπεδες επιφάνειες από μάρμαρο, πέτρα και γρανίτη.



VOR / 3	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 380V	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 220V
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1500
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	Φ260	Φ260
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	1400	1400
ΒΑΡΟΣ (Kg)	54	54

TOOL VOR Φ 260

ΧΤΥΠΗΤΟ & ΑΜΜΟΒΟΛΗ



ΧΤΥΠΗΤΟ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟ	ΡΑΟΥΛΑ	ΔΟΝΤΙΑ
260mm	4	18

ΑΜΜΟΒΟΛΗ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟ	ΡΑΟΥΛΑ	ΝΟΥΜΕΡΑ
260mm	4	1400-800-400

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ ΧΤΥΠΗΤΟ Φ 45

18 ΔΟΝΤΙΑ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ Φ45 ABRAX

400-800-1400



Abrax 1400



Abrax 800



Abrax 400

diamond tools




ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ mm	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
300	2,6 x 40 x 7	21
350	3,0 x 40 x 7	25
400	3,4 x 40 x 7	28
450	4,4 x 40 x 7	32
500	4,4 x 40 x 7	36
550	4,6 x 40 x 7	40
600	5,0 x 40 x 7	42
625	5,5 x 40 x 7	42

ΓΡΑΝΙΤΗ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ mm	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
350	3,2 x 40 x 15	21
400	3,4 x 40 x 15	24
450	3,8 x 40 x 15	26
500	3,8 x 40 x 15	30
550	4,6 x 40 x 15	32
600	4,6 x 40 x 15	36
625	4,6 x 40 x 15	36

HARD QUARTZITE TITANIUM



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ mm	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
350	3,2 x15	21
400	3,4 x15	24
450	3,8 x 15	26
500	3,8 x 15	30

**GALAXY**

6 - 20 mm

Ο **GALAXY** είναι δίσκος υγρής κοπής αδαμάντινος για την κοπή όλων των εμπορικών σημάτων κεραμικών με πάχος από 6 έως 20 mm.

ΓΙΑ ΦΡΕΖΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΕ INVERTER και ΧΩΡΙΣ INVERTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Æ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM
GALAXY	350 mm	10 mm	2,4 mm	2300-2500
GALAXY	400 mm	10 mm	2,6 mm	2000-2200

**FASTER**

6 - 20 mm

Ο **FASTER** είναι δίσκος υγρής κοπής αδαμάντινος για την κοπή όλων των εμπορικών σημάτων κεραμικών με πάχος από 6 έως 20 mm. Επαναστατικός δίσκος για κοπή με υψηλή ταχύτητας σε όλες τις επιφάνειες. Χάρη στην τεχνολογία Sandwich έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το φινίρισμα, είναι ο καλύτερος και ο ταχύτερος δίσκος για ευθεία κοπή και σε 45° σε μηχανές fresa τύπου γέφυρας.

ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Æ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM
JLD 39M	300 mm	10 mm	2,2 mm	25,40mm
JLD 39M	350 mm	10 mm	2,2 mm	25,40mm

ΓΙΑ ΦΡΕΖΑ ΜΕ INVERTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Æ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM
FASTER	300 mm	10 mm	2,2 mm	3100-3300
FASTER	350 mm	10 mm	3,0 mm	2800-3000
FASTER	400 mm	10 mm	3,2 mm	2500-2700

**FORTYFIVE**

3 - 12 mm

Ο **FORTYFIVE** είναι δίσκος υγρής κοπής αδαμάντινος σχεδιασμένος με τεχνολογία Sandwich και με ενισχυμένο έλασμα 4,5mm, επιτρέπει να επιτυγχάνεται μια εξαιρετική κοπή σε 45 μοίρες σε κεραμικά από 3 έως 12 mm πάχος πλάκας. Συνιστάται για : LAMINAM – NEOLITH – MAXFINE – SAPIESTONE – KEDRA - ATLAS PLAN – INFINITY - RAK CERAMICS - ITALSTONE – ULTRA - PORCELAIN GRES.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Æ	ΥΨΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM
FORTYFIVE	350 mm	8 mm	2,6 mm	2150-2500
FORTYFIVE	400 mm	8 mm	2,6 mm	1900-2200

DISCO CERAMIC UNIVERSE


ΔΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Ο δίσκος TENAX CERAMIC UNIVERSE είναι δίσκος υγρής κοπής, ειδικά σχεδιασμένος για κεραμικά υλικά τύπου Gres Porcellanato. Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και καθαρότητα κοπής σε όλους τους τύπους κεραμικών, τόσο σε ευθεία γραμμή όσο και σε κοπή υπό γωνία 45°. Η TENAX έχει αναπτύξει μια νέα γενιά διαμαντιών, αξιοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία παραγωγής, χάρη στη βελτιωμένη σύνθεση του διαμαντιού, ο δίσκος εξασφαλίζει ομαλή και αποτελεσματική κοπή σε υλικά πάχους από 3 mm έως και 20 mm.



TENAX DISCO CERAMICA UNIVERSE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
D. 350mm	3.0 x 40 x 7	25
D. 400mm	3.4 x 40 x 7	28

ΔΙΣΚΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ		TENAX DISCO CERAMIC UNIVERSE			
ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ	350mm	400mm	ME INVERTER		ΧΩΡΙΣ INVERTER	
			ΕΥΘΕΙΑ	ΦΑΛΤΣΑ	ΕΥΘΕΙΑ	ΦΑΛΤΣΑ
3.4 x 40 x 7			2,5-4,0m	1,3-2,0m	2,0-3,0m	1,0-1,5m
3.4 x 40 x 7	2.300	2.000	2,0-3,5m	1,0-1,5m	1,5-2,5m	0,7-1,2m
3.4 x 40 x 7	2.500	2.200	1,8-2,5m	0,7-1,0m	1,2-1,6m	0,5-0,7m



ΚΟΠΗ & ΤΡΙΨΙΜΟ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ
115 mm	M 14
125 mm	M 14
180 mm	M 14
230 mm	M 14



ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ
125 mm	22,23 mm
150 mm	22,23 mm
180 mm	22,23 mm



ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΓΡΑΝΙΤΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΡΥΠΑ
125 mm	10 mm	22,23 mm
150 mm	10 mm	22,23 mm
180 mm	10 mm	22,23 mm



ΒΑΣΗ VELCRO ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Φ115

ΒΑΣΗ	115mm
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



ΒΑΣΗ ΣΠΟΓΓΟΔΗ & ΤΣΟΧΑ 10mm

ΒΑΣΗ ΣΠΟΓΓΩΔΗ	115mm	ΤΣΟΧΑ	115mm
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1





ΚΟΥΒΑΣ 2 ΡΑΟΥΛΑ 15 Lt.

ΚΟΥΒΑΣ	ECO - ROLLER 3110
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



ΚΑΦΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

cm 27 X 13 X 3

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	3650 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	3660 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

cm 27 X 13 X 3

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	3651 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	3661 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

cm 27 X 13 X 3

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	3652 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	3662 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



ΚΑΦΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

cm 32 X 17 X 4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	3710 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	3711 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



ΚΥΤΑΡΩΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

cm 32 X 17 X 4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	3654 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	3664 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24	24



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΥΤΤΑΡΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ

cm 15 X 11 X 4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	757
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΝΑΝΑ

cm 17 X 11 X 6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	ΚΑΦΕ 277
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ HYDRO

cm 18 X 11 X 7

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	ΚΙΤΡΙΝΟ 277 G
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1



ΣΤΑΥΡΟΙ

250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΧΟΣ	1 mm	2 mm	3 mm	7 mm	10 mm
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	250	250	250	250	250



ΤΑΦ

250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΧΟΣ	1 mm	2 mm	3 mm	10 mm
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	250	250	250	250

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Αρχιμήδους 46
Τ.Κ. 16343, Ηλιούπολη
Αττική - Ελλάδα

Τηλ. 6980 713 848

email: info@magranite.gr
website: www.magranite.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN : GR1601100890000008910331662

 EUROBANK

IBAN : GR9002603200000240201572160

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει και καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η ευθύνη για την μεταφορά και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον αγοραστή.
- Φθορές των εμπορευμάτων που δημιουργούνται κατά την μεταφορά από τρίτους δεν αναγνωρίζονται από την εταιρεία μας.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

- Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης εντός 15 ημερών από την αγορά του εμπορεύματος. Το εμπόρευμα θα πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί.
- Η δαπάνη της επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή.

Copyright:

- Ο κατάλογος αποτελεί copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χωρίς προειδοποίηση.



FOTOPOULOU MAGDALINI L.P.

Address: Archimidous 46, Ilioupoli
Athens, Greece

Postal Code: 163 43

T: +30 6980 713 848

W: www.magranite.gr

E: info@magranite.gr